c_c662.AOOCCHIU.REGISTRO UFFICIALE.I.0004550.23-03-2013

bio ecologia s.r.l.

bio ecologia

bio ecologia s.r.l.
Sede legale - Uffici amministrativi:
Strada Massetana Romana 58/D - 53100 Siena
tel. 0577/248011 - fax 0577/248045
P. IVA e C.F. 00924960529
Capitale sociale € 2.382.427,61 i.v.
Registro Ditte CCIAA di Siena n. 106698

Spett.le Dipartimento provinciale ARPAT di Siena
Località Ruffolo
53100, Siena
c.a. Dott.ssa Perissi
PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Spett.le Amministrazione Provinciale di Siena
Settore Politiche Ambientali
Via Massetana, 106
53100, Siena
c.a. Ing. Barresi
PEC: ambiente.provsi@pec.consorzioterrecablate.it

Spett.le Comune di Chiusi
Ufficio Ambiente
Via XX Settembre, 1
53043 Chiusi (SI)
PEC: protocollo.chiusi@legalmail.it

Prot..13/103/B-ASO000.

Chiusi 14-03-13

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale per attività cat. 5.3 all. VIII al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciata con D.D. n. 1367/2007 e s.m.i. per l'impianto di eliminazione rifiuti liquidi non pericolosi sito in Via Fondovalle, 6 nel Comune di Chiusi – Piano di Monitoraggio e Controllo – Autocontrolli Trattamento chimico-fisico.

Con la presente, siamo ad inviare, in ottemperanza a quanto previsto dalla Autorizzazione Integrata Ambientale, i risultati degli autocontrolli del trattamento chimico-fisico di gennaio 2013.

Cordiali saluti

Dott. Cristiano Gallinella

ALLEGATI:

bio ecologia s.r.l.

bio ecologia

bio ecologia s.r.l.
Sede legale - Uffici amministrativi:
Strada Massetana Romana 58/D - 53100 Siena
tel. 0577/248011 - fax 0577/248045
P. IVA e C.F. 00924960529
Capitale sociale € 2.382.427,61 i.v.
Registro Ditte CCIAA di Siena n. 106698

1. Registro 01/13 Autocontrollo Trattamenti Chimico-Fisici da pagina 1/50 a pagina 50/50;
2. Registro 02/13 Autocontrollo Trattamenti Chimico-Fisici da pagina 1/50 a pagina 11/50.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI SIENA
Servizio Ambiente

Il seguente registro
è composto da n° 50 pag.
da 1 a 50
Siena 16/01/13

REGISTRO AUTOCONTROLLO

TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI

bio ecologia s.r.l.

bio ecologia

bio ecologia s.r.l.- società a socio unico
Sede legale - Uffici amministrativi:
Strada Massetana Romana 58/D - 53100 Siena
tel. 0577/248011 - fax 0577/248045
P. IVA e C.F. 00924960529
Capitale sociale € 2.382.427,61
Registro Ditte CCIAA di Siena n. 106698

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ★ SIENA ★ Servizio Ambiente

Autorizzazione n°1363 del 30/10/2007

Responsabile:

Registro 01/2013

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	02-01-13	Produttore	AMA SPA	Scheda N°	730
Codice CER	16 10 02	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2230	935	1273	NR	NR	0,009	NR

Data:	03-01-13	Produttore	AMA SPA	Scheda N°	722
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2471	987	1171	NR	NR	0,009	NR

Data:	03-01-13	Produttore	FERRARI	Scheda N°	723
Codice CER	11 0112	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli + 3 Kg/m³ di solfuro di sodio
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	3000	20	7895	0,007	0,020	0,197	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	03-01-13	Produttore	DIFE	Scheda N°	01/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	2103	76	1549	NR	0,010	0,081	NR

Data:	02-01-13	Produttore	BRACCIANO	Scheda N°	732
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	639	678	1331	NR	NR	0,010	NR

Data:	04-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	02/13
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1537	49	1321	0,009	0,099	0,211	0,008

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	04-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	03/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 2,8 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1000	21	799	NR	0,009	0,023	NR

Data:	7-1-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	05/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	838	11	770	NR	NR	NR	NR

Data:	04-01-13	Produttore	TCA	Scheda N°	04/13
Codice CER	060314	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	220	5	3000	NR	NR	NR	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	07-01-13	Produttore	ECO POOL	Scheda N°	06/13
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,1	1330	107	1530	0,008	0,031	0,187	NR

Data:	07-01-13	Produttore	ROMANA MACERI	Scheda N°	08/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli 4kg/m³ di solfuro di sodio
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1321	88	1521	NR	0029	0033	NR

Data:	08-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	11/13
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1360	129	1549	0010	0,097	0,233	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	03-01-13	Produttore	190203	Scheda N°	10/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli 5 Kg/m³ di solfuro di sodio
- [x] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso√calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,0	2000	61	1553	NR	0,030	0,111	NR

Data:	04-01-13	Produttore	FERRARI	Scheda N°	724
Codice CER	110112	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	3390	17	1387	0,020	0,035	0,387	NR

Data:	03-1-13	Produttore	AMA SPA	Scheda N°	731
Codice CER	16 10 02	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2970	1003	1529	NR	NR	0008	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	09-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	11/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1220	50	1321	0,006	0,037	0,081	NR

Data:	9-01-13	Produttore	ECOITALIA 87	Scheda N°	07/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,5	2010	1330	1566	NR	NR	0,045	NR

Data:	09-01-13	Produttore	TSA	Scheda N°	12/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2500	1700	1610	NR	0,025	0,030	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	10-01-13	Produttore	AMA SPA	Scheda N°	14/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2230	888	1331	NR	NR	0,005	NR

Data:	10-01-13	Produttore	ECO POOL	Scheda N°	15/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1100	20	997	NR	0,006	0,023	NR

Data:	10-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	18/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 0,7 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	1031	38	1103	NR	NR	0009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	10-01-13	Produttore	VASCA 240 — VEDI ALLEGATO	Scheda N°	17/13
Codice CER	—	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 2... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH 12,5 e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	10,5	855	196	783	NR	0,021	0,470	NR

Data:	11-01-13	Produttore	EDITALIA 87	Scheda N°	16/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1590	1329	1600	NR	NR	9017	NR

Data:	11-01-13	Produttore	VINER SRL	Scheda N°	25/13
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2000	200	1300	0,008	0,031	0,190	0,007

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	12-01-13	Produttore	AMA SPA	Scheda N°	19/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con .1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2895	1095	1330	NR	NR	0,011	NR

Data:	14-01-13	Produttore	TCA SALINA	Scheda N°	24/13
Codice CER	060314	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	300	20	2890	NR	NR	NR	NR

Data:	14-01-13	Produttore	FERRARI	Scheda N°	720
Codice CER	110112	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con .1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2000	10	1550	0,009	0,037	0,297	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	14-01-13	Produttore	AMA SPA	Scheda N°	20/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2970	1091	7309	NR	NR	0/009	NR

Data:	14-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	27/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 0,1. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1000	80	1203	NR	NR	0030	NR

Data:	14-01-13	Produttore	AMA SPA	Scheda N°	21/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	3010	820	1200	NR	NR	9009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	15-01-13	Produttore	ECO ITALIA 87	Scheda N°	23/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1090	1346	1521	NR	NR	0,009	NR

Data:	15-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	28/13
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli +4 kg/m³ DI SOLFURO DI SODIO
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso/calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1500	188	7330	0,009	0,048	0,223	NR

Data:	15-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	32/13
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli +4 kg/m³ DI SOLFURO DI SODIO
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso/calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1410	100	1300	0,009	0,030	0,048	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	16-01-13	Produttore	I.T.A.C.	Scheda N°	34/13
Codice CER	060314	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli +3Kg/m³ di solfuro di sodio
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1200	90	1090	0,006	0,100	9300	NR

Data:	16-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	33/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1000	80	1300	NR	NR	0,023	NR

Data:	16-01-13	Produttore	AMA SPA	Scheda N°	26/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	3890	780	1291	NR	NR	0,008	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	16-01-13	Produttore	ANA SPA	Scheda N°	29/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	3321	0,27	1470	NR	NR	0,010	NR

Data:	17-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	30/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1240	0,56	1190	NR	NR	0,030	NR

Data:	17-01-13	Produttore	ROSSI SRL	Scheda N°	36/13
Codice CER	07 06 12	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 0,7 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1000	900	1100	NR	NR	NR	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	17-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	34/13
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli 4 Kg/m³ di solfuro di sodio
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1500	180	1340	NR	NR	0,111	NR

Data:	17-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	37/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1100	30	1390	NR	NR	0,040	NR

Data:	17-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	35/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2800	820	1335	NR	0,030	0,200	NR

Data:	18-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	44/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli + 4 kg/m³ di solfato di sodio
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso/calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	880	13	1040	NR	NR	0,019	NR

Data:	18-01-13	Produttore	AMA SPA	Scheda N°	43/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	3000	981	1000	NR	NR	0,020	NR

Data:	18-01-13	Produttore	TSA	Scheda N°	46/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	3000	1500	1727	NR	NR	0,019	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	10-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	39/12
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli 4 l/m³ DI SOLFURO DI SODIO
- [x] Precipitazione con 15. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2000	100	1097	NR	0066	0125	NR

Data:	19-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	42/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2330	689	1321	NR	NR	9009	NR

Data:	19-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	43/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1827	714	1220	NR	NR	0017	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	20-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	46/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con .1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1000	687	1090	NR	NR	0,000	NR

Data:	20-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	51/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con .1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1080	777	1080	NR	NR	0,000	NP

Data:	20-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	50/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli 3 kg/m3 di solfuro di sodio
- [x] Precipitazione con .1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1001	36	1240	NR	NR	0,033	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	21-01-13	Produttore	TCA	Scheda N°	48/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,1	800	75	3000	NR	NR	NR	NR

Data:	21-01-13	Produttore	DIVA INTERNATIONAL	Scheda N°	45/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con 1,2 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2000	100	1880	NR	NR	01091	NR

Data:	21-01-13	Produttore	IDRO 3000	Scheda N°	52/13
Codice CER	200125	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2000	100	500	NR	NR	NR	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	21-01-13	Produttore	ECO POOL	Scheda N°	53/13
Codice CER	190205	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 0,5 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1121	31	1250	NR	NR	NR	NR

Data:	21-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	56/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	300	515	800	NR	NR	9005	NR

Data:	21-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	57/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	380	507	827	NR	NR	9006	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	21-01-13	Produttore	ROMANA MACERI	Scheda N°	58/13
Codice CER	110299	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [x] FILTROPRESSATO .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	400	70	400	NR	NR	NR	NR

Data:	21-01-13	Produttore	AITCA SRL	Scheda N°	60/13
Codice CER	080120	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1310	40	812	NR	NR	NR	NR

Data:	21-01-13	Produttore	INTERPACK	Scheda N°	59/13
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 0,5% di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1320	120	1845	0,009	0,025	0,145	0,005

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	21-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	63/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	481	666	729	NR	NR	9005	NR

Data:	21-01-13	Produttore	U.M.I.C.	Scheda N°	62/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1000	209	687	NR	NR	9004	NR

Data:	21-01-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	56/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	805	408	513	NR	NR	9005	NR

Data:	21-01-13	Produttore	TCA	Scheda N°	47/13
Codice CER	110112	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli +4 kg/m³ di solfuro di sodio
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso/calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	480	2500	2000	NR	0,050	NR	NR

Data:	21-01-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	71/13
Codice CER	100703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	300	390	727	NR	NR	NR	NR

Data:	21-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	66/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli +4 kg/m³ di solfuro
- [x] Precipitazione con 0,9 % di cloruro ferroso/calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1327	81	1329	NR	0,007	0,034	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	21-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	67/13
Codice CER	07 0308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli + 4 kg/m³ di solfuro di sodio
- [x] Precipitazione con 0,5 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1500	237	1529	0,009	0,077	0,089	0,006

Data:	22-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	64/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	347	407	629	NR	NR	0,020	NR

Data:	22-01-13	Produttore	ROMANA MACERI'	Scheda N°	74/13
Codice CER	05 01 20	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	1429	70	1340	NR	0,009	0,025	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	22-01-13	Produttore	COMUNE DI PIENZA	Scheda N°	70/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	293	217	487	NR	NR	NR	NR

Data:	22-01-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	72/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	487	317	529	NR	NR	0,005	NR

Data:	22-01-13	Produttore	E. GIOVI	Scheda N°	76/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	280	111	387	NR	NR	0,006	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	22-01-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	77/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	489	327	477	NR	NR	NR	NR

Data:	22-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	78/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	497	481	529	NR	NR	0,007	NR

Data:	22-01-13	Produttore	ROMANA MACERI	Scheda N°	62/13
Codice CER	110209	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	700	20	520	NR	0,035	0,120	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	22-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	69/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	408	414	587	NR	NR	0,006	NR

Data:	23-01-13	Produttore	BRACCIANO	Scheda N°	73/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1687	888	1327	NR	NR	0,009	NR

Data:	23-01-13	Produttore	AMA SPA	Scheda N°	65/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	3307	1000	1529	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	23-01-13	Produttore	TSA	Scheda N°	49/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	3345	1307	1566	NR	NR	0,027	NR

Data:	22-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	61/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1333	770	1000	NR	0,007	0,009	NR

Data:	23-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	80/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1090	49	1222	NR	0,009	0,020	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	23-01-13	Produttore	ANA SPA	Scheda N°	54/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con .1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	3500	1297	1671	NR	0,010	0,023	NR

Data:	23-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	79/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	333	470	689	NR	NR	0,005	NR

Data:	23-01-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	82/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	380	309	590	NR	NR	0,008	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	23-01-13	Produttore	DM SRL	Scheda N°	84/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [x] PRECIPITAZIONE CON CALCE A PH 10

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	10	570	20	900	NR	NR	0,009	NR

Data:	23-01-13	Produttore	OLEIFICIO SOCIALE COOP AGRICOLA	Scheda N°	83/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,7	2000	46	890	NR	NR	0,009	NR

Data:	23-01-13	Produttore	CONVIVE DI TERNI	Scheda N°	85/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	508	407	687	NR	NR	0,008	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	23-01-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	86/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	400	305	505	NR	NR	0,006	NR

Data:	23-01-13	Produttore	TERME DI CHIANCIANO	Scheda N°	87/13
Codice CER	160304	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	895	38	680	NR	NR	0,008	NR

Data:	23-01-13	Produttore	COMUNE DI TERMI	Scheda N°	89/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	413	500	760	NR	NR	0,007	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	24-01-13	Produttore	COMUNE DI TERMI	Scheda N°	01/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	422	470	529	NR	NR	0,008	NR

Data:	24-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	02/13
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1529	111	1330	0,009	0,037	0,083	0,009

Data:	24-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	03/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1000	37	1222	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	24-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	94/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	444	387	513	NR	NR	0,000	NR

Data:	24-01-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	95/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	333	407	520	NR	NR	0,006	NR

Data:	24-01-13	Produttore	COMUNE DI PIENZA	Scheda N°	97/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	407	100	354	NR	NR	NR	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	24-01-13	Produttore	CONSORZIO DI RIETI	Scheda N°	100/13
Codice CER	190814	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	980	50	720	NR	NR	0,008	NR

Data:	24-01-13	Produttore	COMUNE DI PIENZA	Scheda N°	98/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	250	180	520	NR	NR	NR	NR

Data:	24-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	87/13
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1583	107	1348	0,009	0,037	0,091	0,006

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	24-01-13	Produttore	BRACCIANO	Scheda N°	75/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2000	800	727	NR	NR	0,010	NR

Data:	24-01-13	Produttore	BRACCIANO	Scheda N°	88/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1385	666	514	NR	NR	0,020	NR

Data:	24-01-13	Produttore	CORTINE	Scheda N°	107/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1000	50	375	NR	NR	0,006	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	24-01-13	Produttore	M.C. AUTOLAVAGGI	Scheda N°	102/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,7	2200	81	1529	0,006	0,033	0,190	NR

Data:	24-01-13	Produttore	BARBONI GIUSEPPE	Scheda N°	101/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1600	42	729	NR	NR	0,009	NR

Data:	24-01-13	Produttore	ECOLOGIA VITERBO	Scheda N°	103/13
Codice CER	150703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	921	361	354	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	24-01-13	Produttore	CAMPAGNANO DI ROMA	Scheda N°	104/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	500	21	777	NR	NR	0,011	NR

Data:	24-01-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	105/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	488	107	387	NR	NR	0,009	NR

Data:	24-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	106/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	406	444	521	NR	NR	0,006	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	25-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	100/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	388	400	478	NR	NR	0,006	NR

Data:	25-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	96/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1761	685	690	NR	NR	0,006	NR

Data:	25-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	99/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1625	687	677	NR	NR	0,006	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	25-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	108/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1000	33	600	NR	0,031	0,044	NR

Data:	25-01-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	110/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	500	333	411	NR	NR	NR	NR

Data:	25-01-13	Produttore	ROMANA MACERI	Scheda N°	112/13
Codice CER	110204	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [x] ....FILTROPRESSATO.....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	200	7	354	NR	NR	NR	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	25-01-13	Produttore	SPLENDORINI MOLINI	Scheda N°	115/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	700	29	354	NR	NR	NR	NR

Data:	25-01-13	Produttore	COMUNE DI JERNI	Scheda N°	116/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	390	387	444	NR	NR	0,008	NR

Data:	25-01-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	114/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	354	320	488	NR	NR	NR	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	25-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	115/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	380	350	420	NR	NR	NR	NR

Data:	25-01-13	Produttore	TECNO CARTA	Scheda N°	98/13
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli + 4 kg/m³ di solfuro di sodio
- [x] Precipitazione con 1,5 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	7600	200	1537	0,009	0,033	0,088	NR

Data:	26-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	121/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	338	400	375	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	26-07-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	122/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	400	389	724	NR	NR	0,009	NR

Data:	26-07-13	Produttore	TCA SPA	Scheda N°	113/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	330	20	3800	NR	NR	NR	NR

Data:	27-07-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	123/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	405	420	580	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	27-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	124/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	397	400	555	NR	NR	0,006	NR

Data:	27-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	125/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	329	307	411	NR	NR	0,008	NR

Data:	28-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	126/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	361	377	430	NR	NR	0,007	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	28-01-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	133/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	600	370	480	NR	NR	0,008	NR

Data:	28-01-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	134/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	411	378	459	NR	NR	0,006	NR

Data:	28-1-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	135/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	394	421	577	NR	NR	0,005	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	28-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	136/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	350	391	409	NR	NR	NR	4009

Data:	28-01-13	Produttore	ROMANA MACERI	Scheda N°	130/13
Codice CER	170204	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [x] FILTROPRESSATO

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	10,5	600	10	354	NR	NR	NR	NR

Data:	28-01-13	Produttore	AMA SPA	Scheda N°	126/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	3972	1341	1533	NR	NR	0,007	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	28-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	128/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1629	827	911	NR	NR	0,009	NR

Data:	28-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	127/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1080	22	1300	NR	0,057	0,111	NR

Data:	28-01-13	Produttore	SATURNIA SRL	Scheda N°	132
Codice CER	080202	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	333	7	380	NR	NR	0,333	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	28-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	111/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1139	888	4777	NR	NR	0029	NR

Data:	28-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	117/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,7	1441	807	2999	NR	NR	9009	NR

Data:	29-01-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	141/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	329	390	490	NR	NR	0005	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	29-1-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	137/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	500	495	556	NR	NR	0,006	NR

Data:	29-01-13	Produttore	AMA SPA	Scheda N°	110/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	3018	966	1390	NR	NR	0,009	NR

Data:	29-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	120/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1310	227	861	NR	NR	0,008	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	29-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	139/13
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli 4 kg/m³ DI SOLFURO DI SODIO
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1566	133	1600	0,007	0,056	0,099	NR

Data:	29-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	139/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1200	80	1330	NR	0,014	0,029	NR

Data:	29-01-13	Produttore	SEAM	Scheda N°	142/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 12 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2000	100	18900	NR	0,010	0,087	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	29-01-13	Produttore	OMIC	Scheda N°	144/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1200	11	586	NR	NR	0,030	NR

Data:	29-01-13	Produttore	CERRONI DINO	Scheda N°	147/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1507	91	880	NR	NR	0011	NR

Data:	29-01-13	Produttore	CTS	Scheda N°	145
Codice CER	07 06 12	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1000	88	566	NR	0009	0,023	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	29-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	142/B
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	607	487	533	NR	NR	0,010	NR

Data:	29-01-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	146/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	380	400	511	NR	NR	0,009	NR

Data:	29-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	143/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	800	20	354	NR	NR	0,009	NR

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI SIENA
Servizio Ambiente

Il seguente registro
è composto da n° 50 pag.
da 1 a 50
Siena 16/01/13

REGISTRO AUTOCONTROLLO

TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI

bio ecologia s.r.l.

bio ecologia
bio ecologia s.r.l. - società a socio unico
Sede legale - Uffici amministrativi:
Strada Massetana Romana 58/D - 53100 Siena
tel. 0577/248011 - fax 0577/248045
P. IVA e C.F. 00924960529
Capitale sociale € 2.382.427,61
Registro Ditte CCIAA di Siena n. 105698

Autorizzazione n°1363 del 30/10/2007

Responsabile:

Registro 02/2013

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	29-01-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	150/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	450	320	525	NR	NR	0,009	NR

Data:	29-01-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	152/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	333	340	321	NR	NR	0,009	NR

Data:	29-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	153
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	357	329	461	NR	NR	0,015	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	29-01-13	Produttore	CONUNE DI TERNI	Scheda N°	154
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 0,5 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	887	609	880	NR	NR	0,009	

Data:	30-01-13	Produttore	CONUNE DI TERNI	Scheda N°	160/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	600	421	499	NR	NR	0,008	NR

Data:	30-01-13	Produttore	CONUNE DI TERNI	Scheda N°	155/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	581	417	488	NR	NR	0,007	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	30-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	152/13
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,1	1429	1410	1514	0,009	0,041	0,191	NR

Data:	30-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	158/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1131	109	1122	NR	0,009	0,017	NR

Data:	30-01-13	Produttore	TCA SPA	Scheda N°	151/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	485	5	3390	NR	NR	NR	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	30-01-13	Produttore	DIVA INTERNATIONAL	Scheda N°	139/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1,5 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2340	60	1689	NR	NR	0039	NR

Data:	30-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	137/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1687	677	800	NR	NR	0,009	NR

Data:	30-01-13	Produttore	ANA SALARIA	Scheda N°	140/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	3390	387	1409	NR	NR	0011	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	30-01-13	Produttore	SIENA AMBIENTE	Scheda N°	161/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	890	66	345	NR	NR	0,016	NR

Data:	30-01-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	163/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	600	351	690	NR	NR	0,005	NR

Data:	30-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	164/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	396	327	527	NR	NR	0,007	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	30-01-13	Produttore	SIENA AMBIENTE	Scheda N°	165/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	0320	71	577	NR	NR	0,009	NR

Data:	30-01-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	166/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	464	381	520	NR	NR	NR	NR

Data:	30-01-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	163/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	520	414	620	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	30-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	161/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1701	733	800	NR	NR	0,009	NR

Data:	30-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	162/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1433	741	815	NR	NR	0,005	NR

Data:	31-01-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	169/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	400	333	523	NR	NR	0,008	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	31-01-13	Produttore	COSECA SPA	Scheda N°	173/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	990	680	755	NR	NR	9017	NR

Data:	31-01-13	Produttore	ECOLOGIA VITERBO	Scheda N°	174/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1200	690	720	NR	NR	0011	NR

Data:	31-01-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	175/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	384	400	490	NR	NR	0008	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	31-1-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	179/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	600	540	727	NR	NR	0,009	NR

Data:	31-01-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	181/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore								

Data:	31-01-13	Produttore	S.A. CORTINE	Scheda N°	182/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	3000	30	500	NR	NR	0,005	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	31-01-13	Produttore	DIFE	Scheda N°	175/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1800	40	1333	NR	9066	9111	NR

Data:	31-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	177/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1303	611	770	NR	NR	9020	NR

Data:	31-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	187/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1419	607	888	NR	NR	9007	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	31-01-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	180/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1348	731	891	NR	NR	0,017	NR

Data:	31-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	170/13
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli + 4 Kg/m³ di solfuro di sodio
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1630	180	1333	0,006	0,071	0,223	0,008

Data:	31-01-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	171/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1203	69	1127	NR	NR	0,044	NR