AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI SIENA
Servizio Ambiente

Il seguente registro
è composto da n° 50 pag.
da 1 a 50

Siena, 10/04/2013

# REGISTRO AUTOCONTROLLO

# TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI

bio ecologia s.r.l.

bio ecologia

**bio ecologia s.r.l.- società a socio unico**
Sede legale - Uffici amministrativi:
Strada Massetana Romana 58/D - 53100 Siena
tel. 0577/248011 - fax 0577/248045
P. IVA e C.F. 00924960529
Capitale sociale € 2382427.61
Registro Ditte CCIAA di Siena n. 106898

## Autorizzazione n°1363 del 30/10/2007

## Responsabile:

Registro 05/2013

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 14-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 609 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 527 | 508 | 536 | NR | 0,007 | 0,010 | NR |

| Data: | 14-3-13 | Produttore | COMUNE DI CHIANCIANO | Scheda N° | 598 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con 1.... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 600 | 817 | 928 | NR | 0,005 | 0,037 | NR |

| Data: | 14-3-13 | Produttore | FOSSO DEL PRETE | Scheda N° | 611 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 590 | 500 | 485 | NR | NR | 0,009 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 14-3-2013 | Produttore | ECOPOOL | Scheda N° | 602 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190203 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 0,8 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 1937 | 98 | 1307 | NR | 0,007 | 0,018 | NR |

| Data: | 15-3-13 | Produttore | COMUNE DI CHIANCIANO | Scheda N° | 579 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 727 | 781 | 813 | NR | 0,006 | 0,005 | NR |

| Data: | 14-3-13 | Produttore | COMUNE DI CHIANCIANO | Scheda N° | 586 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 721 | 880 | 822 | NR | NR | 0,010 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 15-3-13 | Produttore | ECOPOOL | Scheda N° | 613 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190203 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 0,8 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 880 | 47 | 1107 | NR | 0,007 | 0,017 | NR |

| Data: | 15-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 612 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 477 | 513 | 528 | NR | NR | 0,005 | NR |

| Data: | 15-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 614 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 11,8 | 511 | 497 | 487 | NR | NR | 0,007 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 15-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 617 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 580 | 513 | 537 | NR | NR | 0,005 | NR |

| Data: | 14-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 610 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 600 | 500 | 480 | NR | NR | 0,011 | NR |

| Data: | 15-3-13 | Produttore | TORRE A CASTELLO | Scheda N° | 620 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 1050 | 690 | 737 | NR | 0,007 | 0,005 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 15-3-13 | Produttore | CBS COSTRUZIONI MECCANICHE | Scheda N° | 621 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 161002 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 895 | 28 | 187 | NR | 0,010 | 0,019 | NR |

| Data: | 15-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 622 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 622 | 533 | 581 | NR | NR | 9,007 | NR |

| Data: | 15-3-13 | Produttore | FOSSO DEL PRETE | Scheda N° | 625 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 530 | 515 | 498 | NR | NR | 9,005 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 15-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 626 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 11,8 | 502 | 500 | 517 | NR | 0,007 | 0,008 | NR |

| Data: | 15-3-13 | Produttore | TCA SPA | Scheda N° | 624 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 060314 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 407 | 2 | 4870 | NR | NR | NR | NR |

| Data: | 15-3-13 | Produttore | SEAM | Scheda N° | 618 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190203 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 2,5 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 3370 | 128 | 3313 | 0,007 | 0,029 | 0,113 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 15-3-13 | Produttore | LI AGORA' D'ITALIA | Scheda N° | 610 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190814 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 0050 | 128 | 354 | 0005 | 9038 | 0,187 | NR |

| Data: | 16-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 631 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 500 | 511 | 538 | NR | 0,005 | 0,007 | NR |

| Data: | 16-3-13 | Produttore | METAL ZINCO | Scheda N° | 623 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 110114 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [X] Precipitazione con 3 ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 3307 | 108 | 3872 | 0,007 | 0,025 | 0,489 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 16-3-13 | Produttore | METAL ZINCO | Scheda N° | 616 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190114 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 4,3 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 8307 | 98 | 8190 | 0,007 | 0,038 | 0,495 | NR |

| Data: | 15-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 627 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 531 | 511 | 540 | NR | NR | 0009 | NR |

| Data: | 16-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 628 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 438 | 491 | 505 | NR | 0,005 | 0,012 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 16-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 632 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 600 | 495 | 517 | NR | NR | 0,009 | NR |

| Data: | 16-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 635 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 498 | 504 | 521 | NR | NR | 0,011 | NR |

| Data: | 16-3-13 | Produttore | ESPANGI TECNICI | Scheda N° | 634 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 161002 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 1000 | 13 | 300 | NR | NR | 0,007 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 16-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 637 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 613 | 509 | 514 | NR | NR | 0,008 | NR |

| Data: | 16-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 638 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 401 | 506 | 515 | NR | NR | 0,007 | NR |

| Data: | 17-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 639 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 600 | 587 | 538 | NR | NR | 900) | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 17-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 640 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 488 | 508 | 527 | NR | NR | 9007 | NR |

| Data: | 17-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 641 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 501 | 530 | 528 | NR | 9007 | 9009 | NR |

| Data: | 17-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 642 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ .....kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 11,9 | 610 | 533 | 528 | NR | NR | 9007 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 17-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 641 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 11,8 | 507 | 497 | 513 | NR | 0,006 | 0,033 | NR |

| Data: | 18-3-13 | Produttore | COMUNE | Scheda N° | 644 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 437 | 428 | 500 | NR | 0,006 | 0,009 | NR |

| Data: | 18-3-13 | Produttore | FERRARI | Scheda N° | 620 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 110112 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con 1,5 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 3307 | 40 | 1527 | 0,009 | 0,028 | 0,444 | 0,006 |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 18-3-13 | Produttore | VETRERIA VITRUM SRL | Scheda N° | 645 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 060503 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 700 | 33 | 300 | NR | 0,017 | 0,039 | NR |

| Data: | 18-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 646 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 528 | 544 | 517 | NR | 0006 | 0,037 | NR |

| Data: | 18-3-13 | Produttore | CONSORZIO RIETI | Scheda N° | 648 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190814 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 1300 | 49 | 317 | NR | 0,009 | 0,013 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 18-3-13 | Produttore | TCA SPA | Scheda N° | 650 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 060314 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 450 | 10 | 3390 | NR | NR | NR | NR |

| Data: | 18-3-13 | Produttore | SACAT | Scheda N° | 652 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190814 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 617 | 20 | 257 | NR | 0,007 | 0,031 | NR |

| Data: | 18-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 654 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 544 | 513 | 525 | NR | NR | 0,008 | NR |

| Data: | 18-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 655 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 489 | 527 | 533 | NR | NR | 0,009 | NR |

| Data: | 18-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 656 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | | | | | | | | |

| Data: | 18-3-13 | Produttore | ECO ITALIA 87 | Scheda N° | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con ..1. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 2384 | 1347 | 1528 | NR | 0,009 | 0,037 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 18-3-13 | Produttore | BRACCIANO AMBIENTE | Scheda N° | 640 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con .1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 2222 | 787 | 928 | NR | NR | 0,009 | NR |

| Data: | 19-3-13 | Produttore | COMUNE DI CHIANCIANO | Scheda N° | 615 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con .1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 888 | 720 | 900 | NR | 0,005 | 0,00 9 | NR |

| Data: | 19-03-13 | Produttore | ECOPOOL | Scheda N° | 658 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190203 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con .1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 1347 | 87 | 777 | NR | 0,009 | 0,081 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 19-3-13 | Produttore | AZUR DELLA PANON | Scheda N° | 663 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 080120 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 1600 | 312 | 1427 | NR | 0007 | 0088 | NR |

| Data: | 19-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 650 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 438 | 400 | 510 | NR | NR | 9005 | NR |

| Data: | 19-3-13 | Produttore | MAR. BELL | Scheda N° | 661 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 070413 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [x] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 720 | 10 | 215 | NR | NR | NR | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 19-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 664 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 435 | 481 | 512 | NR | 0,007 | 0,009 | NR |

| Data: | 19-3-13 | Produttore | E. GIOVI | Scheda N° | 666 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 161002 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 727 | 122 | 354 | NR | NR | 0,010 | NR |

| Data: | 19-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 667 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 11,8 | 422 | 487 | 577 | NR | NR | 0,007 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 19-3-13 | Produttore | COMUNE DI PIENZA | Scheda N° | 668 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 120 | 80 | 150 | NR | NR | NR | NR |

| Data: | 19-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 669 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 422 | 444 | 495 | NR | NR | 0,009 | NR |

| Data: | 19-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 671 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 430 | 415 | 425 | NR | NR | 0,008 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 19-3-13 | Produttore | COMUNE DI PIENZA | Scheda N° | 673 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 90 | 107 | 111 | NR | NR | NR | NR |

| Data: | 19/3/13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 672 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 451 | 466 | 497 | NR | 0,007 | 0,011 | NR |

| Data: | 20-3-13 | Produttore | ROMANA MACERI | Scheda N° | 674 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 020612 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 666 | 29 | 120 | 0,005 | 0,013 | 0,077 | NR |



Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 20-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 676 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 487 | 490 | 587 | NR | NR | 0,007 | NR |

| Data: | 20-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 677 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 417 | 421 | 497 | NR | 0,006 | 0,009 | NR |

| Data: | 20-3-13 | Produttore | INTERPACK SPA | Scheda N° | 653 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 080308 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con ..3.. % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 3397 | 150 | 1972 | 0,009 | 0,037 | 0,280 | 0,007 |

| Data: | 20-3-13 | Produttore | MGA SRL | Scheda N° | 657 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 161002 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 3.. % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 3972 | 20 | 2227 | NR | 0007 | 0009 | NR |

| Data: | 20-3-13 | Produttore | BRACCIANO AMBIENTE | Scheda N° | 636 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 150703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 890 | 700 | 837 | NR | 0007 | 0013 | NR |

| Data: | 20-3-13 | Produttore | AMA SPA | Scheda N° | 667 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 161002 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 3970 | 1009 | 2233 | NR | 9007 | 9022 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 20-3-13 | Produttore | AMA SPA | Scheda N° | 657 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 161002 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 4438 | 1347 | 1740 | NR | NR | 0,047 | NR |

| Data: | 20-3-13 | Produttore | ECOPOOL | Scheda N° | 675 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190203 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 2,0 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 1427 | 112 | 1000 | 0,008 | 0,028 | 0,111 | NR |

| Data: | 20-3-13 | Produttore | CAPS SOC COOP ARL | Scheda N° | 678 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 070612 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 627 | 39 | 122 | 0,009 | 0,030 | 0,049 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 20-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 682 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 600 | 580 | 517 | NR | 0,007 | 0,009 | NR |

| Data: | 20-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 683 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 11,9 | 490 | 497 | 527 | NR | NR | 0,007 | NR |

| Data: | 20-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 684 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 480 | 513 | 522 | NR | NR | 0,007 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 21-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 685 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 19 0703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 541 | 527 | 587 | NR | 0,007 | 0,009 | NR |

| Data: | 21-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 686 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 497 | 517 | 537 | NR | NR | 0,009 | NR |

| Data: | 21-3-13 | Produttore | PIAN DELLE CORTINE | Scheda N° | 688 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 0,07 | 87 | 127 | NR | NR | 0,010 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 21-3-13 | Produttore | DIVA INTERNATIONAL | Scheda N° | 689 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 161002 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 2,5 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 2970 | 100 | 2970 | NR | NR | NR | NR |

| Data: | 21-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 691 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 540 | 529 | 580 | NR | NR | 0,012 | NR |

| Data: | 21-3-13 | Produttore | ECOPOOL | Scheda N° | 690 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 161002 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 2000 | 127 | 354 | 0,009 | 0,027 | 0,044 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 21-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 693 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 545 | 523 | 566 | NR | 0,006 | 0,009 | NR |

| Data: | 21-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 695 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 480 | 511 | 531 | NR | NR | 0,007 | NR |

| Data: | 21-3-13 | Produttore | NUOVA 230 SRL | Scheda N° | 696 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 110299 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [x] FILTROPRESSATO

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 10 | 390 | 7 | 120 | NR | NR | NR | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 22-3-13 | Produttore | ECOLOGIA VITERBO | Scheda N° | 701 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 600 | 539 | 800 | NR | 9013 | 9049 | NR |

| Data: | 22-3-13 | Produttore | RETIPICA VITERBESE | Scheda N° | 702 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 070612 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 917 | 80 | 300 | 0,008 | 0,027 | 0,057 | NR |

| Data: | 22-3-13 | Produttore | ROSSI SAURO | Scheda N° | 699 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 070612 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 1033 | 580 | 354 | NR | NR | 0,011 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 22-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 704 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 612 | 517 | 580 | NR | NR | 9007 | NR |

| Data: | 22-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 703 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 508 | 516 | 590 | NR | NR | 9009 | NR |

| Data: | 22-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 706 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....


**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 490 | 500 | 520 | NR | 9007 | 9012 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 22-3-13 | Produttore | PIPPOLINI MASSIMO | Scheda N° | 706 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 070612 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**



- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 727 | 21 | 128 | NR | 0,028 | 0,067 | NR |

| Data: | 22-3-13 | Produttore | BIERACCI | Scheda N° | 707 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 070612 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 11,9 | 600 | 18 | 120 | NR | 0,033 | 0,055 | NR |

| Data: | 22-3-13 | Produttore | BERNARDI RICCARDO | Scheda N° | 710 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 070612 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 527 | 14 | 307 | 0,002 | 0,042 | 0,077 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 22-3-13 | Produttore | WASH AND GO | Scheda N° | 708 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 070612 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 447 | 30 | 2200 | NR | 0,017 | 0,087 | NR |

| Data: | 22-3-13 | Produttore | TCA SPA | Scheda N° | 711 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 060314 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 690 | 70 | 4970 | NR | NR | NR | NR |

| Data: | 22-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 712 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 450 | 510 | 500 | NR | NR | 0,009 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 21-3-13 | Produttore | COMUNE DI CHIANCIANO | Scheda N° | 665 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 800 | 617 | 1897 | NR | NR | 0,009 | NR |

| Data: | 21-3-13 | Produttore | BRACCIANO AMBIENTE | Scheda N° | 670 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 1390 | 877 | 1627 | NR | 0,007 | 0,022 | NR |

| Data: | 21-3-13 | Produttore | ATA SPA | Scheda N° | 679 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 161002 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 3970 | 827 | 1577 | NR | 0,012 | 0,013 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 21-3-13 | Produttore | AMA SPA | Scheda N° | 690 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 161002 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 3000 | 975 | 1790 | NR | 9025 | 9087 | NR |

| Data: | 22-3-13 | Produttore | BRACCIANO AMBIENTE | Scheda N° | 680 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 11,9 | 2090 | 877 | 1340 | NR | 0,017 | 0,080 | NR |

| Data: | 22-3-13 | Produttore | COMUNE DI CHIANCIANO | Scheda N° | 681 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 477 | 800 | 890 | NR | 0,009 | 0,010 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 23-3-13 | Produttore | ECO ITALIA 87 | Scheda N° | 692 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 2970 | 1464 | 1500 | NR | 0016 | 0089 | NR |

| Data: | 23-3-13 | Produttore | BRACCIANO AMBIENTE | Scheda N° | 694 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 11,9 | 1960 | 820 | 1020 | NR | 9021 | 9029 | NR |

| Data: | 23-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 714 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 421 | 487 | 490 | NR | NR | 9007 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 23-3-13 | Produttore | ECOPOL | Scheda N° | 700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190203 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli + 5 Kg/m³ DI SOLFURO DI SODIO
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | | | | | | | | |

| Data: | 23-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 715 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 431 | 508 | 513 | NR | 0,007 | 9011 | NR |

| Data: | 23-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 716 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 422 | 517 | 530 | NR | NR | 9009 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 23-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 713 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 441 | 480 | 518 | NR | 0,007 | 0,012 | NR |

| Data: | 23-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 717 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 488 | 495 | 522 | NR | NR | 0,009 | NR |

| Data: | 24-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 718 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 411 | 493 | 511 | NR | NR | 0,008 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 24-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 719 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 423 | 509 | 517 | NR | NR | 9009 | NR |

| Data: | 24-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 439 | 513 | 525 | NR | NR | 9008 | NR |

| Data: | 24-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 721 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 439 | 519 | 525 | NR | NR | 9009 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 25-3-13 | Produttore | ECOPOOL | Scheda N° | 723 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190203 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli + 4 Kg/m³ di SOLFURO DI SODIO
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso/calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12,1 | 977 | 125 | 1107 | NR | 9033 | 9077 | NR |

| Data: | 25-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 724 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 439 | 510 | 530 | NR | 9007 | 9013 | NR |

| Data: | 25-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 726 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 413 | 535 | 540 | NR | 9007 | 9013 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 25-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 727 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 407 | 509 | 522 | NR | NR | 9007 | NR |

| Data: | 25-3-13 | Produttore | ROMANA MACERI | Scheda N° | 729 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 110209 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [X] FILTROPRESSATO.....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 440 | 10 | 67 | NR | NR | NR | NR |

| Data: | 25-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 730 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 487 | 539 | 527 | NR | NR | 9007 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 25-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 732 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 433 | 517 | 535 | NR | 0,006 | 0,009 | NR |

| Data: | 25-3-13 | Produttore | ANA SPA | Scheda N° | 690 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 161002 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 1972 | 900 | 1427 | NR | 0,033 | 0,050 | NR |

| Data: | 26-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 734 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 417 | 523 | 540 | NR | NR | 0,009 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 26-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 735 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 450 | 550 | 566 | NR | 0,009 | 0,012 | NR |

| Data: | 27-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 737 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 463 | 541 | 580 | NR | NR | 0,013 | NR |

| Data: | 26-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 738 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 441 | 497 | 519 | NR | NR | 0,007 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 26-3-13 | Produttore | PIAN DELLE CORTINE | Scheda N° | 743 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 11,9 | 1977 | 91 | 222 | NR | 0,005 | 0,003 | NR |

| Data: | 26-3-13 | Produttore | TCA SPA | Scheda N° | 731 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 060314 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 800 | 5 | 4400 | NR | NR | NR | NR |

| Data: | 26-3-13 | Produttore | COMUNE DI CHIANCIANO | Scheda N° | 705 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 600 | 915 | 1220 | NR | 0,007 | 0,013 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 26-3-13 | Produttore | ECOPOOL | Scheda N° | 736 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190203 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli + 4 kg/m³ di solfuro di sodio
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | | | | | | | | |

| Data: | 26-3-13 | Produttore | DIFE SPA | Scheda N° | 733 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190203 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 2800 | 20 | 1727 | 0,006 | 0,019 | 0,122 | NR |

| Data: | 26-3-13 | Produttore | COMPAGNIA GENERALI TRATTORI | Scheda N° | 740 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 080120 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 870 | 25 | 230 | NR | 0,006 | 0,077 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 26-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 741 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 428 | 530 | 566 | NR | NR | 0,02 | NR |

| Data: | 26-3-13 | Produttore | AMA SPA | Scheda N° | 722 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 161002 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 11,9 | 1877 | 1200 | 1613 | NR | 0,009 | 0,025 | NR |

| Data: | 27-3-13 | Produttore | ROMANA MACERI | Scheda N° | 662 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190203 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [X] .....FILTRO PRESSATO.....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 500 | 20 | 250 | NR | NR | NR | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 27-3-13 | Produttore | BRACCIANO AMBIENTE | Scheda N° | 728 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 697 | 800 | 1080 | NR | 0,017 | 0,037 | NR |

| Data: | 27-3-13 | Produttore | BRACCIANO AMBIENTE | Scheda N° | 739 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 727 | 907 | 1011 | NR | 0,022 | 0,049 | NR |

| Data: | 27-3-13 | Produttore | ECOPOOL | Scheda N° | 745 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190203 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli +5 kg/m³ DI SOLFURO DI SODIO
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 1095 | 95 | 1331 | NR | 0,069 | 0,113 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 27-3-13 | Produttore | ECOPOOL | Scheda N° | 746 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 080308 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli +5 kg/m³ di solfuro di sodio
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 1577 | 188 | 1612 | 0,009 | 9022 | 9112 | 0,009 |

| Data: | 27-3-13 | Produttore | CIVITELLA PAGANICO 2000 | Scheda N° | 742 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 807 | 888 | 597 | NR | NR | 0,012 | NR |

| Data: | 27-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 744 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 488 | 519 | 522 | NR | 0,039 | 0,011 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 27-3-13 | Produttore | ROSSI SPA | Scheda N° | 748 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 070612 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 770 | 607 | 354 | NR | 0,011 | 0,122 | NR |

| Data: | 27-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 749 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 518 | 429 | 500 | NR | 0,007 | 0,087 | NR |

| Data: | 27-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 751 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 421 | 519 | 537 | NR | NR | 0,037 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 27-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 753 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 455 | 495 | 505 | NR | NR | 0,009 | NR |

| Data: | 27-3-13 | Produttore | CIAM | Scheda N° | 754 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 080120 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 300 | 112 | 300 | NR | 0,009 | 0,015 | NR |

| Data: | 27-3-13 | Produttore | SACAT SRL | Scheda N° | 755 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190814 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 11,9 | 1090 | 20 | 354 | NR | 0,007 | 0,030 | NR |

# Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

| Data: | 27-3-13 | Produttore | COMUNE DI CHIANCIANO | Scheda N° | 747 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 800 | 887 | 800 | NR | NR | 0,009 | NR |

| Data: | 27-3-13 | Produttore | COMUNE DI TERNI | Scheda N° | 756 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 190703 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 430 | 487 | 515 | NR | NR | 0,007 | NR |

| Data: | 27-3-13 | Produttore | FERRARI SPA | Scheda N° | 633 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice CER | 110112 | Metodo di campinamento | ISTANTANEO | | |

**TRATTAMENTO CHIMICO FISICO**

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ..... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

**Analisi di controllo:**

| *Parametro* | pH | COD | N-NH4+ | Cloruri | Pb | Cu | Zn | Cr tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *UDM* | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| *Valore* | 12 | 3337 | 10 | 1347 | 0,008 | 0,027 | 0,441 | NR |