Data:	15-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	352
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1537	198	1337	0,009	0,027	0,117	NR

Data:	15-2-13	Produttore	TCA SPA	Scheda N°	348
Codice CER	060704	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	800	10	4190	NR	NR	NR	NR

Data:	15-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	351
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1088	87	1330	NR	0,024	0,177	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	15-2-13	Produttore	DIFE	Scheda N°	332
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con .1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1497	200	1567	0,006	0,089	0,257	NR

Data:	15-2-13	Produttore	MA.CO. FIN. SRL	Scheda N°	350
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	837	37	807	NR	0,037	0,117	NR

Data:	15-2-13	Produttore	TEEM	Scheda N°	358
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	400	427	354	NR	NR	0,100	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	17-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	359
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	497	455	466	NR	NR	0,007	NR

Data:	17-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	360
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	531	487	497	NR	NR	0,009	NR

Data:	18-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	361
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	877	701	661	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	18-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	362
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,5	600	513	687	NR	NR	0,007	NR

Data:	18-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	363
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	617	497	666	NR	NR	0,009	NR

Data:	18-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	364
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	500	487	609	NR	NR	0,006	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	18-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	365
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	888	785	617	NR	NR	0,009	NR

Data:	18-2-13	Produttore	ST. SERVIZIO AGIP MARCONI	Scheda N°	360
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1090	48	354	0,008	0,013	0,027	NR

Data:	18-2-13	Produttore	ROSSI SAURO	Scheda N°	367
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con .1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	900	22	619	NR	NR	900	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	18-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	369
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	617	480	522	NR	NR	0,003	NR

Data:	18-2-13	Produttore	ABBADIA	Scheda N°	298
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ...1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	2000	222	513	NR	NR	0,007	NR

Data:	18-2-13	Produttore	AMA SALARIA	Scheda N°	376
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ...1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2727	888	1533	NR	NR	NR	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	19-2-13	Produttore	CHIAN CIANO	Scheda N°	370
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	617	481	527	NR	NR	0,009	NR

Data:	19-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	372
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	400	437	428	NR	NR	0,008	NR

Data:	19-2-13	Produttore	ROMANA MACERI	Scheda N°	375
Codice CER	110299	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [x] FILTROPRESSATO.....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	10	437	4	180	NR	NR	NR	NR

Data:	19-2-13	Produttore	DUE-EFFE-SERVIZI	Scheda N°	376
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANIANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	444	20	187	NR	0,007	0,009	NR

Data:	19-2-13	Produttore	FOSSO DEL PRETE	Scheda N°	377
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	500	412	440	NR	NR	0,007	NR

Data:	19-2-13	Produttore	CONSORZIO DI TERNI	Scheda N°	378
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	480	427	407	NR	NR	0,007	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	19-2-13	Produttore	C.S.	Scheda N°	374
Codice CER	080120	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 0,8 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,7	1013	38	1007	NR	0,027	0,017	NR

Data:	19-2-13	Produttore	ITAL CHIMICI	Scheda N°	373
Codice CER	080120	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ...1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1338	80	1627	0,005	0,014	0,048	NR

Data:	19-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	380
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	401	429	400	NR	NR	0,007	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	20-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	384
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	513	433	417	NR	NR	0,009	NR

Data:	20-02-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	385
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	800	777	533	NR	NR	0011	NR

Data:	20-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	385
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli + 5 kg/m³ DI SOLFURO DI SODIO
- [X] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1327	111	1433	0,008	0,027	0143	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	20-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	327
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli + 5Kg/m³ di solfuro di sodio
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1222	128	1300	NR	0033	9067	NR

Data:	15-2-13	Produttore	COMUNE DI TERMI	Scheda N°	354
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	468	450	415	NR	NR	9007	NR

Data:	16-2-13	Produttore	COMUNE DI TERMI'	Scheda N°	356
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	500	429	418	NR	NR	9045	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	16-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	358
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	528	489	627	NR	NR	9008	NR

Data:	20-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	388
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	480	477	433	NR	NR	9009	NR

Data:	20-2-13	Produttore	ROMANA MACERI	Scheda N°	389
Codice CER	110205	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [x] FILTRO PRESSATO

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	400	17	190	NR	NR	NR	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	20-2-13	Produttore	ECOPOL	Scheda N°	390
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	800	40	354	MR	MR	9006	MR

Data:	20-2-13	Produttore	FOSSO DEL DRETE	Scheda N°	392
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	600	437	428	MR	MR	9009	MR

Data:	20-2-13	Produttore	ECOLOGIA VITERBO	Scheda N°	393
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1000	480	300	MR	MR	9009	MR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	20-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	394
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	450	420	413	NR	0,006	0,009	NR

Data:	21-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	395
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	437	444	409	NR	NR	0,008	NR

Data:	22-2-13	Produttore	~~COMUNE DI TERNI~~ ECOPOOL	Scheda N°	396
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1207	122	7347	NR	0,009	0,027	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	21-2-13	Produttore	MOBIL CINQUE SRL	Scheda N°	397
Codice CER	080416	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2000	107	1370	0,008	0,013	0,090	NR

Data:	21-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	398
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	489	411	428	NR	NR	0,009	NR

Data:	21-2-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	399
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	450	807	897	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	21-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	400
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	447	456	509	NR	NR	0,009	NR

Data:	21-2-13	Produttore	SAVIT SRL	Scheda N°	401
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1090	133	354	NR	0,006	0,013	NR

Data:	21-2-13	Produttore	FROSININI VINCENZO	Scheda N°	402
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	890	122	354	NR	0,008	0,017	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	21-2-13	Produttore	ROMANA MACERI	Scheda N°	403
Codice CER	1102 99	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [x] FILTROPRESSATO .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	480	7	190	NR	NR	NR	NR

Data:	21-2-13	Produttore	PIAN DELLE CORTINE	Scheda N°	404
Codice CER	19 0703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1709	37	300	NR	NR	0005	NR

Data:	21-2-13	Produttore	ECOLOGIA VITERBO	Scheda N°	405
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1680	507	727	NR	0009	9033	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	27-2-13	Produttore	FLORICOLTURA LUCIANO MENCI	Scheda N°	406
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	838	78	354	NR	NR	0,008	NR

Data:	27-2-13	Produttore	FOSSO DEL PRETE	Scheda N°	407
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	125	488	1490	NR	NR	0,008	NR

Data:	27-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	408
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	500	487	433	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	21-2-13	Produttore	SAVIT SRL	Scheda N°	403
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	897	38	300	NR	NR	0,007	NR

Data:	22-2-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	413
Codice CER	150703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	838	588	797	NR	NR	0,009	NR

Data:	27-2-13	Produttore	LENNOX	Scheda N°	614
Codice CER	080120	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con .2. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	3000	98	1827	0,009	0,037	0,188	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	22-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	414
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	533	487	451	NR	0,005	0,009	NR

Data:	22-2-13	Produttore	FOSSO DEL PRETE	Scheda N°	368
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con 1.... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	480	415	877	NR	0,006	0,081	NR

Data:	22-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	382
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1090	88	1200	NR	0,049	0,111	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	22-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	383
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1530	187	1341	0,005	0,033	0,198	0,007

Data:	22-2-13	Produttore	DIPE SPA	Scheda N°	384
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2233	200	1777	0,008	0,090	0,122	0,006

Data:	22-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	412
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli + 5 kg/m³ di solfuro di sodio
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1607	133	1429	0,007	0,017	0,122	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	22-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	411
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli 5 Kg/m³ di solfuro di sodio
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1429	187	7333	NR	0,008	0,019	0,005

Data:	22-2-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	370
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	800	827	728	NR	0006	0010	NR

Data:	22-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	415
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	800	354	NR	NR	0009	0,017	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	22-2-13	Produttore	ECO ITALIA 87	Scheda N°	337
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2220	1348	1527	NR	9044	9067	NR

Data:	22-2-13	Produttore	FOSSO DEL PRETE	Scheda N°	410
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI'
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	510	527	580	NR	NR	9009	NR

Data:	22-2-13	Produttore	TECNICOM	Scheda N°	420
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	1118	617	48	300	NR	0,013	0,022	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	22-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	415
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	888	27	807	0,005	0,017	0,022	NR

Data:	22-2-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	370
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ...1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	722	717	807	NR	0,007	0,097	NR

Data:	23-2-13	Produttore	SAFI AUTOTIPO	Scheda N°	422
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	907	7	187	0,009	0,019	0,133	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	22-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	421
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	485	487	422	NR	NR	0006	NR

Data:	23-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	423
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	1118	500	509	497	NR	NR	0007	NR

Data:	23-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	424
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	498	505	517	NR	NR	0009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	23-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	425
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	423	487	451	NR	NR	0,008	NR

Data:	23-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	426
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	450	427	466	NR	NR	0,008	NR

Data:	23-2-13	Produttore	OIFE SPA	Scheda N°	410
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1577	122	1338	0,007	0,037	9188	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	24-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	427
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	423	408	488	NR	NR	NR	NR

Data:	25-2-13	Produttore	AMA SPA	Scheda N°	336
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1334	888	1727	NR	0009	0011	NR

Data:	25-2-13	Produttore	ADESIVA SRL	Scheda N°	391
Codice CER	080416	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	3370	127	1481	0008	0037	0088	0005

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	24-2-13	Produttore	CONUNE DI TERNI	Scheda N°	428
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	533	424	487	NR	NR	9007	NR

Data:	25-2-13	Produttore	ECOLOGIA VITERBO	Scheda N°	429
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1579	520	727	NR	NR	9009	NR

Data:	25-2-13	Produttore	CONUNE DI TERNI	Scheda N°	430
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	439	487	528	NR	NR	9009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	25-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	431
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	444	500	587	NR	NR	0,008	NR

Data:	25-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	432
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	390	417	420	NR	NR	0,007	NR

Data:	25-2-13	Produttore	ROMANA MACERI	Scheda N°	433
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1720	133	1487	0,006	0,023	0,130	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	25-2-13	Produttore	FORNACI BRIZIARELLI	Scheda N°	436
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,7	790	113	400	NR	0087	0111	NR

Data:	25-2-13	Produttore	AMA SALARIA	Scheda N°	375
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	3300	928	1330	NR	0009	0013	NR

Data:	26-2-13	Produttore	AMA SALARIA	Scheda N°	353
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1880	813	1057	NR	NR	0004	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	26-2-13	Produttore	TCA SPA	Scheda N°	416
Codice CER	060314	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 0,2 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	380	3	4800	NR	NR	NR	NR

Data:	26-2-13	Produttore	DIVA INTERNATIONAL	Scheda N°	371
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [x] PRECIPITAZIONE A PH 2 CON H_2SO_4 + 3% DI CLORURO FERRICO + CALCE A PH 12 + POLI

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	3570	19	1607	NR	NR	NR	NR

Data:	26-2-13	Produttore	UNIDERM	Scheda N°	434
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli + 4 Kg/m³ DI SOLFURO DI SODIO
- [ ] Precipitazione con 0,1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	7390	28	1727	0,009	0,03	0,682	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	26/4/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	438
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,0	411	430	480	NR	NR	0,009	NR

Data:	26-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	442
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	490	449	530	NR	NR	0,009	NR

Data:	26-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	443
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	441	453	489	NR	NR	0,006	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	26-2-13	Produttore	RES AMBIENTE	Scheda N°	444
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,7	3080	80	180	NR	NR	0,012	NR

Data:	26-2-13	Produttore	CONSORZIO DEPURCOLOR	Scheda N°	446
Codice CER	080203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [X] FILTROPRESSATO

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,5	300	30	70	NR	NR	NR	NR

Data:	26-2-13	Produttore	INDUSTRIE BITOSSI	Scheda N°	445
Codice CER	080203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [X] FILTROPRESSATO

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	10	485	66	190	NR	NR	NR	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	26-2-13	Produttore	COMUNE DI TERMI	Scheda N°	467
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	520	487	437	NR	NR	0008	NR

Data:	26-2-13	Produttore	COMUNE DI TERMI	Scheda N°	468
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,6	508	515	497	NR	NR	NR	NR

Data:	26-2-13	Produttore	DIFE	Scheda N°	430
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 2.7 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	3100	87	1133	0005	0022	9077	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	27-2-13	Produttore	AMA SPA	Scheda N°	355
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	3330	1081	1349	NR	9009	9017	NR

Data:	27-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	441
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1670	180	1120	NR	9039	9087	NR

Data:	27-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	460
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1507	133	1340	0009	9047	9120	9209

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	27-2-13	Produttore	FARCHIONI OLII SPA	Scheda N°	449
Codice CER	190814	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	407	331	307	NR	NR	NR	NR

Data:	27-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	450
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	400	305	420	NR	NR	0,005	NR

Data:	27-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	451
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	419	427	403	NR	NR	0,009	NR

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI SIENA
Servizio Ambiente

Il seguente registro
è composto da n° 50 pag.
da 1 a 50

REGISTRO AUTOCONTROLLO
TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI

bio ecologia s.r.l.

bio ecologia

bio ecologia s.r.l.- società a socio unico
Sede legale - Uffici amministrativi:
Strada Massetana Romana 58/D - 53100 Siena
tel. 0577/248011 - fax 0577/248045
P. IVA e C.F. 00824960529
Capitale sociale € 2382427.61
Registro Ditte CCIAA di Siena n. 106698

Autorizzazione n°1363 del 30/10/2007

Responsabile:

Registro 04/2013

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	27-2-13	Produttore	ROMANA MACERI	Scheda N°	452
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1600	90	300	NR	NR	9009	NR

Data:	27-2-13	Produttore	S.SERV. TAMOIL BENEDETTI GIOVANNI	Scheda N°	453
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	800	100	380	NR	9015	0,068	NR

Data:	27-2-13	Produttore	PIAN DELLE CORTINE	Scheda N°	456
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	3000	80	354	NR	NR	0,005	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	27-2-13	Produttore	E. GIOVI	Scheda N°	458
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	700	50	300	NR	NR	0,009	NR

Data:	28-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	460
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	409	427	459	NR	NR	NR	NR

Data:	28-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	481
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	7,19	409	417	434	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	28-2-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	467
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2227	880	900	NR	9009	9022	NR

Data:	28-2-13	Produttore	TECNOCARTA	Scheda N°	465
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 2... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1699	117	1566	9008	9030	9180	9008

Data:	28-2-13	Produttore	ECOLOGIA VITERBO	Scheda N°	466
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2370	490	557	NR	NR	9009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	28-2-13	Produttore	F.LLI GUGLIELMI	Scheda N°	462
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	987	20	180	NR	NR	0009	NR

Data:	28-2-13	Produttore	F.LLI RICCI	Scheda N°	463
Codice CER	070611	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	888	13	77	NR	NR	0007	NR

Data:	28-2-13	Produttore	LUCA BERNARDINI	Scheda N°	466
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1000	22	85	NR	0017	0090	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	28-2-13	Produttore	SAN FELICE	Scheda N°	467
Codice CER	020701	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	500	2	38	NR	NR	NR	NR

Data:	28-2-13	Produttore	POGGIO MONTALCINO	Scheda N°	468
Codice CER	020701	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	397	77	356	NR	NR	NR	NR

Data:	28-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	470
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	480	452	490	NR	NR	900	NR