c_c662.AOOCCHIU.REGISTRO UFFICIALE.I.0006841.07-05-2013

bio ecologia s.r.l.

bio ecologia

bio ecologia s.r.l.
Sede legale - Uffici amministrativi:
Strada Massetana Romana 58/D - 53100 Siena
tel. 0577/248011 - fax 0577/248045
P. IVA e C.F. 00924960529
Capitale sociale € 2.382.427,61 i.v.
Registro Ditte CCIAA di Siena n. 106898

Spett.le Dipartimento provinciale ARPAT di Siena
Località Ruffolo
53100, Siena
c.a. Dott.ssa Perissi
PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Spett.le Amministrazione Provinciale di Siena
Settore Politiche Ambientali
Via Massetana, 106
53100, Siena
c.a. Ing. Barresi
PEC: ambiente.provsi@pec.consorzioterrecablate.it

Spett.le Comune di Chiusi
Ufficio Ambiente
Via XX Settembre, 1
53043 Chiusi (SI)
PEC: protocollo.chiusi@legalmail.it

Prot..13/160/ASO000.

Chiusi, 06/05/2013.

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale per attività cat. 5.3 all. VIII al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciata con D.D. n. 1367/2007 e s.m.i. per l'impianto di eliminazione rifiuti liquidi non pericolosi sito in Via Fondovalle, 6 nel Comune di Chiusi – Piano di Monitoraggio e Controllo – Autocontrolli Trattamento chimico-fisico.

Con la presente, siamo ad inviare, in ottemperanza a quanto previsto dalla Autorizzazione Integrata Ambientale, i risultati degli autocontrolli del trattamento chimico-fisico di febbraio 2013.

Cordiali saluti

Il Responsabile Tecnico
Dott. Riccardo Viglione

bio ecologia s.r.l.

bio ecologia

bio ecologia s.r.l.
Sede legale - Uffici amministrativi:
Strada Massetana Romana 58/D - 53100 Siena
tel. 0577/248011 - fax 0577/248045
P. IVA e C.F. 00924960529
Capitale sociale € 2.382.427,61 i.v.
Registro Ditte CCIAA di Siena n. 106698

ALLEGATI:

1. Registro 02/13 Autocontrollo Trattamenti Chimico-Fisici da pagina 12/50 a pagina 50/50;
2. Registro 03/13 Autocontrollo Trattamenti Chimico-Fisici da pagina 1/50 a pagina 50/50;
3. Registro 04/13 Autocontrollo Trattamenti Chimico-Fisico da pagina 1/50 a pagina 5/50.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	01-02-13	Produttore	ECO POOL	Scheda N°	183
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli +4 kg/m³ di SOLFURO di SODIO
- [x] Precipitazione con 1. % di cloruro ferroso/calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1231	35	1240	NR	0,040	0,083	NR

Data:	01-02-13	Produttore	ECO POOL	Scheda N°	184
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli +4 kg/m³ di SOLFURO di SODIO
- [x] Precipitazione con 1. % di cloruro ferroso/calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1690	131	1532	0,009	0,057	0,181	0,005

Data:	01-02-13	Produttore	ARBADIA	Scheda N°	176/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2239	897	1000	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	01-02-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	185
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	331	348	420	NR	NR	NR	NR

Data:	01-02-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	187/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2327	0832	777	NR	NR	0,009	NR

Data:	01-02-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	188/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	322	407	681	NR	NR	0,006	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	01-02-13	Produttore	SAO	Scheda N°	189
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	800	27	180	NR	NR	0,007	NR

Data:	01-02-13	Produttore	CALZONI LAMBERTO	Scheda N°	190
Codice CER	070617	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1000	31	760	NR	0,009	0,033	NR

Data:	01-02-13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	191
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	412	399	513	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	01-02-13	Produttore	SERVICE POMPE	Scheda N°	194
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	971	200	331	NR	NR	0,177	NR

Data:	01-02-13	Produttore	COMUNE DI SANSEPOLCRO	Scheda N°	195/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	727	21	407	NR	NR	0,013	NR

Data:	01-02-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	197
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	400	339	511	NR	NR	9009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	01-02-13	Produttore	COMUNE DI TERMI	Scheda N°	102
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	600	387	529	NR	NR	0,012	NR

Data:	01-02-13	Produttore	COMUNE DI TERMI	Scheda N°	103
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	397	408	600	NR	NR	NR	NR

Data:	01-02-13	Produttore	COMUNE DI TERMI	Scheda N°	103 BIS
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	480	411	587	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	01-02-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	186
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	404	377	501	NR	NR	0,008	NR

Data:	01-02-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	189
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	507	400	511	NR	NR	NR	NR

Data:	01-02-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	196
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	491	338	499	NR	NR	NR	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	02-02-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	209
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	441	416	530	NR	NR	0,009	NR

Data:	02-02-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	204
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1130	69	1090	0,005	0,040	0,027	NR

Data:	02-02-13	Produttore	ECO POOL	Scheda N°	203
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	7697	200	1367	0,006	0,090	0,331	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	02-02-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	200
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	461	417	530	NR	NR	NR	NR

Data:	02-02-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	201
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	403	385	409	NR	NR	NR	NR

Data:	02-02-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	202
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,7	400	320	487	NR	NR	0,006	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	02-02-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	205
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	423	306	509	NR	NR	0,009	NR

Data:	02-02-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	210
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	436	396	516	NR	NR	900 7	NR

Data:	02-02-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	212/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	413	391	531	NR	NR	0,007	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	02-02-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	213
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	428	401	517	NR	NR	NR	NR

Data:	02-02-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	214
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	380	367	455	NR	NR	NR	NR

Data:	03-02-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	215
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	411	393	488	NR	NR	0008	NR

Data:	03-02-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	216
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	455	511	800	NR	NR	9009	NR

Data:	03-02-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	218
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	511	483	639	NR	NR	9009	NR

Data:	3-02-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	217
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	515	527	683	NR	NR	9009	

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	3-02-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	219
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	408	510	590	NR	NR	NR	NR

Data:	4-02-13	Produttore	FERRARI SPA	Scheda N°	206
Codice CER	110112	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1341	15	1100	0,009	0,037	9341	NR

Data:	4-02-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	220
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	337	409	411	NR	NR	0,006	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	4-02-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	225/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	387	497	529	NR	NR	0,009	NR

Data:	4-02-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	226/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	409	487	513	NR	NR	0007	NR

Data:	4-02-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	228/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	401	413	527	NR	NR	0,006	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	4-2-13	Produttore	CESECO	Scheda N°	229
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1000	81	600	NR	NR	0,008	NR

Data:	4-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	230
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	481	401	580	NR	NR	0006	NR

Data:	4-02-13	Produttore	CSM AUTORIPARAZIONI	Scheda N°	231
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	888	27	354	0,005	0009	0,087	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	4-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	232/12
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	600	580	687	NR	NR	9009	NR

Data:	4-2-13	Produttore	BRACCIANO	Scheda N°	211/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2000	637	771	NR	NR	9009	NR

Data:	4-2-13	Produttore	BRACCIANO	Scheda N°	222/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1761	690	781	NR	NR	9011	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	4-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	218/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	600	533	600	NR	NR	0,012	NR

Data:	4-2-13	Produttore	SEAM SRL	Scheda N°	224/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2000	60	1341	0,009	0,021	0,111	NR

Data:	5-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	227/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	7151	40	7257	NR	0,037	0,048	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	5-2-13	Produttore	TCA	Scheda N°	102
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	400	10	3500	NR	NR	NR	NR

Data:	5-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	234
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1333	41	1307	NR	0,017	0,029	NR

Data:	5-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	236/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	870	666	787	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	05-02-13	Produttore	FABBIANI - ALESSANDRO	Scheda N°	235/13
Codice CER	070413	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [x] FILTROPRESSATO .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	90	0,5	07	NR	NR	NR	NR

Data:	05-02-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	237/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	600	587	714	NR	NR	9049	NR

Data:	5-2-13	Produttore	LA NUOVA EUROGALV	Scheda N°	239/13
Codice CER	190814	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1000	100	354	NR	NR	9087	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	05-02-13	Produttore	S.SERVIZIO ALIP TRE	Scheda N°	238/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	850	200	750	NR	0,038	0,190	NR

Data:	5-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	241
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	800	617	589	NR	NR	NR	NR

Data:	5-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	243
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	747	433	679	NR	NR	9005	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	5-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	244/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	497	507	611	NR	NR	9009	NR

Data:	5-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	245/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	609	644	519	NR	NR	NR	NR

Data:	5-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	246/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	513	469	527	NR	NR	9009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	06-02-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	249/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	307	417	500	NR	NR	NR	NR

Data:	06-02-13	Produttore	ROMANA MACERI	Scheda N°	250/13
Codice CER	010413	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [X] FILTROPRESSATO .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	10	160	2	87	NR	NR	NR	NR

Data:	6-02-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	256
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	433	467	491	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	6-2-13	Produttore	NACANCO	Scheda N°	253
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	891	33	81	NR	NR	0,033	NR

Data:	6-2-13	Produttore	ENERPETROLI DI NUCCIARE	Scheda N°	254
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	600	21	300	NR	NR	0,027	NR

Data:	6-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	252
Codice CER	19 07 03	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	357	481	390	NR	NR	0,007	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	06-02-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	255/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	387	429	391	NR	NR	0,006	NR

Data:	06-02-13	Produttore	FERRARI SPA	Scheda N°	208/13
Codice CER	110112	Metodo di campinamento	110112		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	3000	5	1237	0,019	0,037	0,289	0,005

Data:	06/02/13	Produttore	ABBADIA	Scheda N°	259/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	8800	197	1333	NR	0,005	0,060	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	6-2-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	251
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con .1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1977	800	1341	0,005	0,027	0,033	NR

Data:	6-2-13	Produttore	ABBADIA	Scheda N°	242
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con .1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	800	917	1172	NR	NR	0,007	NR

Data:	6-2-13	Produttore	TSA	Scheda N°	240
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTAINTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con .1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	3800	1690	7533	NR	NR	0,038	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	6-2-13	Produttore	DIFE SPA	Scheda N°	233
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2314	201	1567	0,008	0,033	0,187	0,006

Data:	6-2-13	Produttore	E. GIOVI	Scheda N°	257
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	800	112	680	NR	NR	900 7	NR

Data:	7-2-13	Produttore	FERRARI	Scheda N°	207
Codice CER	110112	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con .1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2133	67	1589	0027	0089	0433	0008

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	7-2-13	Produttore	AMA SPA	Scheda N°	260
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2570	888	1347	NR	NR	0,009	NR

Data:	8-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	268
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,4	1387	67	1369	NR	0,009	0,127	NR

Data:	8-2-13	Produttore	ABBADIA	Scheda N°	266
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1341	877	1209	NR	NR	0,019	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	6-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	258
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	500	497	513	NR	NR	0,008	NR

Data:	7-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	261
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	413	444	600	NR	NR	0,009	NR

Data:	7-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	262
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	611	487	511	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	7-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	263
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	600	587	591	NR	NR	0004	NR

Data:	7-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	264
Codice CER	19 0703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	612	600	587	NR	NR	0009	NR

Data:	7-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	265
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	498	437	510	NR	NR	0008	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	7-2-13	Produttore	TERMI	Scheda N°	267
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	600	541	507	NR	NR	0,019	NR

Data:	8-2-13	Produttore	BARTOLI ALDO	Scheda N°	270
Codice CER	07 08 12	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	600	77	300	0,009	0,017	0,037	NR

Data:	8-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	271
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	490	513	503	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	8-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	272
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	433	527	512	NR	NR	0,007	NR

Data:	8-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	273
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	419	533	517	NR	NR	9007	NR

Data:	8-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	276
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	490	537	509	NR	NR	9008	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	08-02-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	280
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	414	500	497	NR	NR	NR	NR

Data:	08-02-13	Produttore	ECOLOGIA VITERBO	Scheda N°	279
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	800	609	771	NR	0,009	0,017	NR

Data:	8-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	8-2-13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	431	490	481	NR	NR	0,006	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	9-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	285
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	680	508	513	NR	NR	0,011	NR

Data:	9-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	286
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	607	491	529	NR	NR	0008	NR

Data:	9-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	287
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	581	481	499	NR	NR	NR	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	9-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	278
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1381	180	7507	0,017	0089	0211	NR

Data:	9-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	277
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli + 4kg/(m³) di solfuro di sodio
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1091	107	1300	NR	0088	0111	NR

Data:	10-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	280
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	600	515	465	NR	NR	0009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	10-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	289
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	607	537	581	NR	NR	0,011	NR

Data:	10-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	290
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	589	491	507	NR	NR	0,009	NR

Data:	10-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	291
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	412	487	511	NR	NR	NR	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	10-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	292
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	444	627	513	NR	NR	9009	NR

Data:	11-2-13	Produttore	TCA	Scheda N°	289
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	880	10	3390	NR	NR	NR	NR

Data:	11-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	294
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	600	531	509	NR	NR	3013	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	11-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	205
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	481	513	529	NR	NR	0,006	NR

Data:	11-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	203
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	480	521	513	NR	NR	0,007	NR

Data:	11-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	206
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	414	420	500	NR	NR	NR	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	11-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	297
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	444	487	501	NR	NR	0,007	NR

Data:	11-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	300
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	419	487	471	NR	NR	0,009	NR

Data:	11-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	299
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	503	487	491	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	12-02-13	Produttore	ECOFOCL	Scheda N°	247
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	970	180	513	NR	0,044	0,117	NR

Data:	12-2-13	Produttore	ECOFOCL	Scheda N°	246
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2000	180	1291	NR	0,015	0,160	NR

Data:	7-2-13	Produttore	SANTARNECCHI	Scheda N°	22/13
Codice CER	06 03 14	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [x] PRECIPITAZIONE CON 3,5 Kg/m³ DI CLORURO DI CALCIO + CALCE AD 12 + POLI

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	650	2530	1000	NR	NR	NR	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	11-2-13	Produttore	ABBADIA	Scheda N°	279
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 0,5 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	600	777	1000	NR	NR	9009	NR

Data:	9-2-13	Produttore	TSA	Scheda N°	281
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2720	1537	1620	NR	9007	9023	NR

Data:	12-02-13	Produttore	ROMANA MACERI	Scheda N°	305
Codice CER	190112	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	412	40	980	0,006	0,044	0,190	NR

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI SIENA
Servizio Ambiente

Il seguente registro
è composto da n° 50 pag.
da 1 a 50

REGISTRO AUTOCONTROLLO

TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI

bio ecologia s.r.l.

bio ecologia

bio ecologia a.r.l.- società a socio unico
Sede legale - Uffici amministrativi:
Strada Massetana Romana 58/D - 53100 Siena
tel. 0577/248011 - fax 0577/248045
P. IVA e C.F. 00924960529
Capitale sociale € 2382427.61
Registro Ditte CCIAA di Siena n. 106698

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA

Autorizzazione n°1363 del 30/10/2007

Responsabile:

Registro 03/2013

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	13-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	311
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli + 4 kg/m³ DI SOLFURO DI SODIO
- [x] Precipitazione con ..1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2000	100	1324	NR	0,019	0,137	NR

Data:	13-2-13	Produttore	ECOPOOL	Scheda N°	310
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1347	87	1411	0,009	0,031	0,333	0,005

Data:	13-2-13	Produttore	BRACCIANO AMBIENTE	Scheda N°	306
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1420	807	797	NR	NR	0,04	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	12-2-13	Produttore	S.A. ABBADIA	Scheda N°	301
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1000	180	354	NR	NR	0,008	NR

Data:	12-02-13	Produttore	ROMANA MACERI	Scheda N°	303
Codice CER	16 1002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	777	39	367	NR	NR	0,005	NR

Data:	12-2-13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	304
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	446	451	356	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	12-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	302
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	500	480	505	NR	NR	NR	NR

Data:	12-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	305
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	515	820	507	NR	NR	0,008	NR

Data:	12-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	307
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	600	577	513	NR	NR	0,005	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	12-2-13	Produttore	FOSSO DEL PRETE	Scheda N°	309
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	600	454	535	NR	NR	0,006	NR

Data:	12-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	312
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	533	508	413	NR	NR	0,008	NR

Data:	12-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	313
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	444	409	354	NR	NR	NR	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	13-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	3/4
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	500	409	354	NR	NR	9007	NR

Data:	13-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	3/8
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	800	459	500	NR	NR	9009	NR

Data:	13-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	3/7
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.ONE
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	800	537	515	NR	NR	NR	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	13-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	319
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	420	444	475	NR	NR	0,009	NR

Data:	13-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	320
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	485	430	600	NR	NR	9009	NR

Data:	13-2-13	Produttore	PLANET WASTI	Scheda N°	321
Codice CER	07 06 12	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1087	29	300	0009	0,031	0,097	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	13-2-13	Produttore	CIAN	Scheda N°	322
Codice CER	080120	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	400	10	70	NR	NR	NR	NR

Data:	13-2-13	Produttore	AUT. CORSI FULVIO E ZANNINI	Scheda N°	324
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	617	17	190	0003	0011	0177	NR

Data:	13-2-13	Produttore	CARWASH SNC	Scheda N°	323
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	727	19	87	NR	NR	0013	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	13-2-13	Produttore	DISTR. TOTAL ERG DI STRADA	Scheda N°	325
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	497	21	111	0,002	0027	0088	NR

Data:	13-2-13	Produttore	FOSSO DEL PRETE	Scheda N°	327
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	480	350	417	NR	NR	9006	NR

Data:	13-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	326
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	480	417	487	NR	NR	9009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	14-2-13	Produttore	E. GIOVI	Scheda N°	328
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	700	107	120	NR	NR	NR	NR

Data:	14-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	329
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	590	515	600	NR	NR	0,009	NR

Data:	14-2-13	Produttore	TERNI	Scheda N°	330
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	487	500	397	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	14-2-13	Produttore	AQUA	Scheda N°	331
Codice CER	110205	Metodo di campinamento	~~FILTROPRESSATO~~ ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [x] FILTRO PRESSATO .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	330	3	48	NR	NR	NR	NR

Data:	14-2-13	Produttore	CORTINE	Scheda N°	333
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2000	87	149	NR	0,009	0,027	NR

Data:	14-2-13	Produttore	TECNOWIND SPA	Scheda N°	342
Codice CER	110112	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1571	137	1729	0,009	0,047	0,156	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	14-2-13	Produttore	NUOVA AUTOLUX	Scheda N°	335
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	897	47	333	NR	0,028	0,071	NR

Data:	14-2-13	Produttore	TECNICOL	Scheda N°	336
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	7100	80	354	0,009	0,037	0,082	NR

Data:	14-2-13	Produttore	NUOVA 230 A-ERRE	Scheda N°	343
Codice CER	110209	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [X] FILTROPRESSATO

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	455	10	70	NR	NR	NR	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	14-2-13	Produttore	R.B. GOMME	Scheda N°	340
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1000	26	72	NR	0,006	0,017	NR

Data:	14-2-13	Produttore	SERVICE POMPE	Scheda N°	341
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	890	29	301	NR	NR	0009	NR

Data:	14-2-13	Produttore	SOGEPU	Scheda N°	339
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	770	28	300	0007	0033	0090	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	14-2-13	Produttore	SOLEPU	Scheda N°	338
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	890	33	75	NR	0,009	0,080	NR

Data:	14-2-13	Produttore	FOSSO DEC PRETE	Scheda N°	346
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	400	413	470	NR	NR	0,006	NR

Data:	15-2-13	Produttore	ECOLOGIA VT	Scheda N°	364
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1300	600	827	NR	NR	0,009	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	15-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	346
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	490	300	354	NR	NR	9009	NR

Data:	15-2-13	Produttore	CHIANCIANO	Scheda N°	347
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	497	777	513	NR	NR	9009	NR

Data:	15-2-13	Produttore	C. NUCLEO INDUSTRIALE RETI	Scheda N°	340
Codice CER	190814	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	1257	77	307	NR	0006	0009	NR