c_c662.AOOCCHIU.REGISTRO UFFICIALE.I.0013606.30-08-2013

bio ecologia s.r.l.

bio ecologia

bio ecologia s.r.l.
Sede legale - Uffici amministrativi:
Strada Massetana Romana 58/D - 53100 Siena
tel. 0577/248011 - fax 0577/248045
P. IVA e C.F. 00924960529
Capitale sociale € 2.382.427,61 i.v.
Registro Ditte CCIAA di Siena n. 106698

Spett.le Dipartimento provinciale ARPAT di Siena
Località Ruffolo
53100, Siena
c.a. Dott.ssa Perissi
PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Spett.le Amministrazione Provinciale di Siena
Settore Politiche Ambientali
Via Massetana, 106
53100, Siena
c.a. Ing. Barresi
PEC: ambiente.provsi@pec.consorzioterrecablate.it

Spett.le Comune di Chiusi
Ufficio Ambiente
Via XX Settembre, 1
53043 Chiusi (SI)
PEC: protocollo.chiusi@legalmail.it

Prot. 13/343/ASO000.

Chiusi 29-8-2013

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale per attività cat. 5.3 all. VIII al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciata con D.D. n. 1367/2007 e s.m.i. per l'impianto di eliminazione rifiuti liquidi non pericolosi sito in Via Fondovalle, 6 nel Comune di Chiusi – Piano di Monitoraggio e Controllo – Autocontrolli Trattamento chimico-fisico.

Con la presente, siamo ad inviare, in ottemperanza a quanto previsto dalla Autorizzazione Integrata Ambientale, i risultati degli autocontrolli del trattamento chimico-fisico maggio 2013.

Cordiali saluti

Tecnico di Laboratorio

Cristiano Gallinella



bio ecologia s.r.l.

bio ecologia

bio ecologia s.r.l.
Sede legale - Uffici amministrativi:
Strada Massetana Romana 58/D - 53100 Siena
tel. 0577/248011 - fax 0577/248045
P. IVA e C.F. 00924960529
Capitale sociale € 2.382.427,61 i.v.
Registro Ditte CCIAA di Siena n. 106698

ALLEGATI:

1. Registro 08/13 Autocontrollo Trattamenti Chimico-Fisici da pagina 1/50 a pagina 50/50.
2. Registro 09/13 Autocontrollo Trattamenti Chimico-Fisici da pagina 1/50 a pagina 18/50.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI SIENA
Servizio Ambiente

Il seguente registro
è composto da n° 50 pag.
da 1 a 50
Siena 09/04/2013

REGISTRO AUTOCONTROLLO

TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI

bio ecologia s.r.l.

bio ecologia

bio ecologia s.r.l.- società a socio unico
Sede legale - Uffici amministrativi:
Strada Massetana Romana 58/D - 53100 Siena
tel. 0577/248011 - fax 0577/248045
P. IVA e C.F. 00924960529
Capitale sociale € 2362427.61
Registro Ditte CCIAA di Siena n. 106998

Autorizzazione n°1363 del 30/10/2007

Responsabile:

Registro 08/2013

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	01/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1041/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11.8	420	465	520	M.Z.	0,007	0,008	M.Z.

Data:	01/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1042/13.
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	435	460	500	M.Z.	0,007	0,009	M.Z.

Data:	01/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1043/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	445	460	510	M.Z.	0,006	0,008	M.Z.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	01/05/13	Produttore	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	Scheda N°	1024/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 0,5 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	860	780	720	M.E.	0,005	0,007	M.E.

Data:	01/05/13	Produttore	DIFE SPA	Scheda N°	1034/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 2 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	2500	190	1600	0,009	0,038	0,057	0,005

Data:	02/05/13	Produttore	ECO POOL SRL	Scheda N°	1044/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,1	2050	120	1400	0,006	0,010	0,009	0,005

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	02/05/13	Produttore	ECO ITALIA SRL	Scheda N°	1037/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 0,5% di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	1820	1750	1730	M.L.	0,005	0,007	M.L

Data:	02/05/13	Produttore	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	Scheda N°	1036/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 0,5 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,7	870	860	820	M.L.	0,007	0,009	M.L

Data:	02/05/13	Produttore	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	Scheda N°	1028/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 0,5% di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	870	800	730	M.L	0,005	0,006	M.L

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	02/05/13	Produttore	ECOPOOL SRL	Scheda N°	1050/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	1200	98	850	0,009	0,0[illegible]1	0,009	M.T.

Data:	02/05/13	Produttore	GRUPPO CARNI ALIMENTARE SOC. AGRICOLA COOP. VA.	Scheda N°	1052/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	970	57	320	M.T	M.T.	0,005	M.T

Data:	02/05/13	Produttore	IMPIANTO TOTAL PARRANO	Scheda N°	1051/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1010	65	330	M.T	0,009	0,009	M.T

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	02/05/13	Produttore	CENTER WASH SAS DI MATTIOLI MARCO	Scheda N°	1049/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,7	980	70	470	0,007	0,018	0,024	n.r.

Data:	02/05/13	Produttore	ROMANA MACERI SRL	Scheda N°	1048/13
Codice CER	190814	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [x] FILTROPRESSATO.....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	9,8	320	13	220	M.L	M.L	M.L	M.L

Data:	02/05/13	Produttore	PIAN DELLE CORTINE	Scheda N°	1047/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1900	78	350	M.L.	M.L.	0,005	M.L

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	02/05/13	Produttore	CATERGEL SRL	Scheda N°	1046/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,1	970	85	460	0,008	0,015	0,023	M.E.

Data:	03/05/13	Produttore	ECO POOL SRL	Scheda N°	1054/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12.0	1180	95	1330	0,011	0,013	0008	M.E.

Data:	03/05/13	Produttore	ROMANA MACERI SRL	Scheda N°	1055/13
Codice CER	110299	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [X] FILTRO PRESSATO .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	9,7	420	7	200	M.E.	M.E	M.E.	M.E.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	03/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1058/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	430	470	490	N.R.	0,007	0,008	N.R.

Data:	03/05/13	Produttore	ECOLOGIA VITERBO SRL	Scheda N°	1053/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,0.	1150	620	750	N.R	0,009	0,015	N.R.

Data:	04/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1059/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	420	480	510	N.R	0,008	0,010	N.R

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	04/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1060/13
Codice CER	19 07 03	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,0	430	490	530	M.S	0,006	0,009	M.S.

Data:	04/05/13	Produttore	T.C.A. SPA	Scheda N°	1057/13
Codice CER	~~19 06~~ 03/4	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,1	860	5	3800	M.S	M.S	M.S	M.S.

Data:	05/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1061/13
Codice CER	19 07 03	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	450	510	540	M.S	0,007	0,009	M.S.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	05/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1062/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % dl cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ....., % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	430	480	510	M.L	0,007	0,009	M.L

Data:	05/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1063/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	450	500	520	M.L	0,008	0,009	M.L

Data:	06/05/13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	1045/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 9,5 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	880	850	830	M.L	0,007	0,009	M.L

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	06/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1069/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	430	480	490	N.R	0,008	0,008	N.R.

Data:	06/05/13	Produttore	CO.LA.R	Scheda N°	1068
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1120	100	850	N.R	N.R	0,005	N.R

Data:	06/05/13	Produttore	ECOPOOL SRL	Scheda N°	1064/13
Codice CER	19 02 03	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [X] Precipitazione con 1,5 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1200	80	1550	0,010	0,015	9010	N.R.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	06/05/13	Produttore	ECOPOOL SRL	Scheda N°	1065/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 1,5 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,0	1210	85	1600	0,011	0014	0,011	n.r.

Data:	07/05/13	Produttore	ECOPOOL SRL	Scheda N°	1070/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con .1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1150	78	1370	0,011	0,008	0,023	n.r.

Data:	07/05/13	Produttore	ECOPOOL SRL	Scheda N°	1071/13
Codice CER	080308	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con .1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12-0	2300	200	1750	0,011	0048	0,080	0009

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	07/05/13	Produttore	ECOBOX DIVA INTERNATIONAL SRL	Scheda N°	1072/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con .2. % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12.0	3900	80	1920	M.S	M.S	0,088	M.S

Data:	08/05/13	Produttore	AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA FAELLA SPA	Scheda N°	1088/13
Codice CER	080203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	1310	28	510	M.S	M.S	0,017	M.S.

Data:	08/05/13	Produttore	COMUNE DI RENZA	Scheda N°	1087/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,7	255	82	213	M.S	M.S	0,005	M.S.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	08/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1086/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,1	440	480	505	MZ	0,015	0,012	MZ.

Data:	08/05/13	Produttore	PIAN DELLE CORTINE	Scheda N°	1085/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12.0	1870	75	360	MZ	MZ	0,006	MZ.

Data:	08/05/13	Produttore	ECOCHIA VITERBO SRL	Scheda N°	1082/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	810	573	605	MZ	0,013	0,019	MZ

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	08/05/13	Produttore	COMUNE DI PIENZA	Scheda N°	1081/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,1	263	80	208	ME	ME	0,006	ME

Data:	08/05/13	Produttore	AUTOLAVAGGI VELOX DI SACCHI E. & PORATA M. & C. SNC	Scheda N°	1079/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	850	78	630	0,008	0,023	0,090	ME.

Data:	08/05/13	Produttore	RONANA MACERIE SRL	Scheda N°	1078/13
Codice CER	110299	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [X] FILTROPRESSA.....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	9,8	410	5	198	ME	ME	ME	ME

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	08/05/13	Produttore	ANA SAVARIA.	Scheda N°	1077/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	36000	1090	1500	MZ	0,013	0,015	MZ.

Data:	08/05/13	Produttore	E. Ciovi SRL	Scheda N°	1076/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	600	58	400	MZ	MZ	0,008	MZ.

Data:	08/05/13	Produttore	VALDICHIANA CARELLI	Scheda N°	1086/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	970	76	625	0,008	0,013	0,028	M-Z-

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	08/05/13	Produttore	ECOPOOL SRL	Scheda N°	1080/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	380	58	1010	0,010	0015	0,027	ME

Data:	08/05/13	Produttore	DI. FE. SRL	Scheda N°	1074/13
Codice CER	180203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con 1,5 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,0	2700	200.	1850	0,011	0,0851	0,032	0,009

Data:	08/05/13	Produttore	SCACP SPA	Scheda N°	1083/13
Codice CER	080120	Metodo di campinamento	ISTANTANEO,		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,2	1400	100	1200	0,008	0,067	0,121	0006

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	08/05/13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	1056/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 0,5 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	875	840	820	N.Z.	0,014.	0,013	N.Z

Data:	09/05/13	Produttore	T.C.A. SPA	Scheda N°	1106/13
Codice CER	060314	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,1	858	4	3850	N.Z	N.Z	N.Z	N.Z

Data:	08/05/13	Produttore	GRUPPO CRIPO ALIMENTARE SOC. AGRICOLA COOP. VA	Scheda N°	1109/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12.9	975	61	318	N.Z	N.Z	9006	N.Z.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	08/05/13	Produttore	RC TRUCK SERVICES	Scheda N°	1108/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12.0	958	64	480	0,010	0,032	0,068	n.r.

Data:	08/05/13	Produttore	AUTOTRASPORTI MARIOTTINI	Scheda N°	1104/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	8030	82	415	0,009	0,020	0,018	n.r.

Data:	08/05/13	Produttore	RC-TRUCK SERVICES	Scheda N°	1105/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	967	58	470	0,008	0,027	0,052	n.r.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	09/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1107/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12.9	438	503	500	N.E	0,013	0,012	N.E.

Data:	08/05/13	Produttore	ONAT SNC di TESTI CLAUDIO E C.	Scheda N°	1101/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	897	73	430	0,007	0,016	0,032	N.E.

Data:	09/05/13	Produttore	CONSORZIO ECOTRASPORTI SOC. COOP	Scheda N°	1102/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEA		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12.0	1030	76	425	0,006	0,020	0,033	N.E.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data: 08/05/13	Produttore	ECOLOGIA VITERBO	Scheda N° 1089/13
Codice CER 190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO	

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	813	575	607	MZ	0,015	0,021	MZ.

Data: 08/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N° 1092/13
Codice CER 190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO	

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	447	501	529	MZ	0,015	0,017	MZ.

Data: 09/05/13	Produttore	SARONI MARCELLO &C. SNC AREA DI SERVIZIO ACIP	Scheda N° 1093/13
Codice CER 190703 12	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.	

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1850	75	430	0,005	0,021	0,028	M.Z.

Data:	08/05/13	Produttore	PIAN DELLE CORTINE	Scheda N°	1093/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,0	1830	81	375	MZ	MZ	0,005.	MZ

Data:	08/05/13	Produttore	OFFICINA MECCANICA VALDICHIANA SNC	Scheda N°	1097/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,1	1816	62	483	0,011	0,031	0,048	M.Z.

Data:	08/05/13	Produttore	ECOPOOL SRC	Scheda N°	1098/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,90	978	52	997	0,008	0,017	0,028	M.Z.

Data:	09/05/13	Produttore	ECOFOOL SRL	Scheda N°	1075/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	1140	78	1630	0,009	0,016	0,015	n.r.

Data:	09/05/13	Produttore	ECO ITALIA SRL	Scheda N°	1073/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 0,5 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	837	1762	743	n.r.	0,005	0,008	n.r.

Data:	09/05/13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	1090/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 0,5 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,1	863	815	788	n.r.	0,015	0,017	n.r.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	10/5/13	Produttore	ECOPOOL SRL	Scheda N°	1100/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1205	76	1580	0,011	0,018	0,021	M.Z.

Data:	10/05/13	Produttore	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	Scheda N°	1095/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 0,5 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,0	883	825	813	M.Z.	0,015	0,016	M.Z.

Data:	10/05/13	Produttore	SE.AM. SRL	Scheda N°	1099/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 1,2 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	2763	256	1578	0,06	0,033	0,181	0,005

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	10/05/13	Produttore	ECOITALIA SRL	Scheda N°	1091/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 0,5 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	841	1773	738	MZ	0,004	0,009	MZ.

Data:	10/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1110/13
Codice CER	180703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	453	507	537	MZ	0,0014	0,013	M.Z.

Data:	11/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1111/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,0	457	504	550	MZ	0,008	0,0015	MZ.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	11/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1112/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	463	510	547	MZ	0,010	0,014	MZ

Data:	11/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1113/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,0	457	509	548	MZ	0,011	0,013	MZ.

Data:	12/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1114/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	467	515	551	MZ	0,010	0,013	MZ

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	13/05/13	Produttore	ROMANA MACERI SRL	Scheda N°	1116/13
Codice CER	110299.	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [X] FILTROPRESSA

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	9,5	395	4	203	ME	ME	ME	ME.

Data:	13/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1121/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	442	457	510	ME	0,007	0,008	ME.

Data:	13/05/13	Produttore	TIC. A. SPA	Scheda N°	1119/13
Codice CER	060812	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	863	7	3820	ME	ME	ME	ME

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	13/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1118/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	435	458	507	MT	0,005	0,008	MT

Data:	13/05/13	Produttore	T.C.A SPA	Scheda N°	1032/13
Codice CER	06 03 14	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	871	6	3780	MT	MT	MT	MT

Data:	13/05/13	Produttore	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	Scheda N°	1096/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEA		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [X] Precipitazione con 0,5 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	878	830	798	MT	9017	9021	MT

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	13/05/13	Produttore	ECOROAL SRL	Scheda N°	1115/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	981	48	1010	0,009	0,068	0,032	N.T.

Data:	14/05/13	Produttore	T.C.A. SRL	Scheda N°	1120/13
Codice CER	110112	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli +3 kg/m³ Solfuro di sodio
- [X] Precipitazione con ... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	893	2510	3120	NR	NR	NR	NR

Data:	14/05/13	Produttore	ROMANA MACERI SRL	Scheda N°	1122/13
Codice CER	160304	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12.0	835	20	732	NR	NR	0,008	NR.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	14/05/13	Produttore	NUOVA LALLO	Scheda N°	1124/13
Codice CER	080120	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	2050	38	657	0,007	0,028	0,091	ME.

Data:	14/05/13	Produttore	OASI SNC	Scheda N°	1126/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	870	67	463	0,008	0,021	0,021	ME.

Data:	14/05/13	Produttore	ROMANA MACERI SRN	Scheda N°	1128/13
Codice CER	110299	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [X] .....FILTROPRESSA.....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	9,5	415	5	190	ME	ME	ME	ME

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	14/05/13	Produttore	AUTOSERVIZI GUGLIVER	Scheda N°	1129/13
Codice CER	160102	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,1	970	62	1015	0,008	0,018	0,032	Mz.

Data:	14/05/02	Produttore	SO.GE.PU. SRA	Scheda N°	1131/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,1	960	59	450	0,007	0,025	0018	Mz.

Data:	14/05/13	Produttore	VALENTINI MARIO STAZ. RIF. ESSO	Scheda N°	1127/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	870	63	475	0,006	0,018	9019	Mz.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	14/05/13	Produttore	SO.GE.PU. SPA	Scheda N°	1130/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	957	61	463	0,007	9021	0,020	ME.

Data:	14/05/13	Produttore	DI.FE. SRL	Scheda N°	1123/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con 1,3 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	2680	190	1550	0,009	0,048	0,079	0,008

Data:	14/05/13	Produttore	ECO ITALIA SRL	Scheda N°	1125/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEA.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [X] Precipitazione con 0,5% di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1850	1735	740	ME	0,007	0,008	ME.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	15/05/13	Produttore	MGA. SRL	Scheda N°	1067/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 1,5 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,0	2900	50	1430	MZ	MZ	0,006	MZ

Data:	15/05/13	Produttore	ECOPOOL SRL	Scheda N°	1132/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	9,8	1550	81	1440	MZ	0,038	0,080	MZ

Data:	15/05/13	Produttore	PAN DELLE CORTINE	Scheda N°	
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12	2600	90	280	MZ	MZ	9008	MZ.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	15/05/13	Produttore	UNIC	Scheda N°	1136/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,0	1050	98	354	NR	0,011	0088	NR

Data:	15/05/13	Produttore	VETRERIA COOP. PIEGARESE	Scheda N°	1137/13
Codice CER	130812	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	920	20	354	NR	NR	9060	NR

Data:	15/05/13	Produttore	ART. LEGNO	Scheda N°	1138/13
Codice CER	080120.	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	1200	38	500	NR	0020	0080	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	15/05/13	Produttore	ECOPOOL SRL	Scheda N°	1135/13
Codice CER	160002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8.	1630	87	1430	MR	0,040	0,150	MR.

Data:	13/05/13	Produttore	LA BOTTEGA DELL'ARTE SRL	Scheda N°	1160/13
Codice CER	080120.	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1180	90	520	MR	0,025	0,076.	MR

Data:	15/05/13	Produttore	MARCONI ERCOE & FIGLI SNC	Scheda N°	1139/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	970	58	470	9006	0,021	9038	MR.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	15/05/13	Produttore	NUOVA DUECENTOTRENTA-AERRE SRL	Scheda N°	1141/13
Codice CER	110299	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [x] FILTROPRESSA

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	9,5	430	5	180	MZ	MZ	MZ	MZ

Data:	15/05/13	Produttore	VETRERIA COOP. PIEGARESE	Scheda N°	1142/13
Codice CER	190812	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	940	18	360	MZ	MZ	0,068	MZ

Data:	15/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1143/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,1	470	485	513	MZ	0,009	0,013	MZ

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	16/05/13	Produttore	ECOPOOL SRL	Scheda N°	1145/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 0,8 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,2	990	179	1090	NZ	0,009	0,016	NZ.

Data:	16/05/13	Produttore	ROMANA MACERI SRN	Scheda N°	1147/13
Codice CER	110299	Metodo di campinamento	ISTANTANEA		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [x] FILTROPRESSA

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	8,5	910	15	200	NZ	NZ	NZ	NZ.

Data:	16/05/13	Produttore	ECOLOGIA VITERBO SRL	Scheda N°	1144/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEA		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	820	560	615	NZ	0,018	0,025	NZ

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	17/05/13	Produttore	AMA ROCCA CENCIA	Scheda N°	1066/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 0,5 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	1100	2200	2000	NZ	NZ	0,008	NZ.

Data:	17/05/13	Produttore	T.C.A. SPA	Scheda N°	1153/13
Codice CER	060314	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	880	5	3810	NZ	NZ	NZ	NZ

Data:	17/05/13	Produttore	EDILCHARMI CERAMICHE LUCIANI SOC. COOP.	Scheda N°	1152/13
Codice CER	010413	Metodo di campinamento	ISTANTANEA.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [x] FILTROPRESSA.....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	8,7	290	3	170.	NZ	NZ	NZ	NZ

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	17/05/13	Produttore	UNIC	Scheda N°	1151/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	1110	79	348	NR	0,013	0,091	NR

Data:	17/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1150/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	430	470	530	NR	0,010	0,015	NR

Data:	17/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1150/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	440	480	530	NR	0,011	0,016	NR

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	17/05/13	Produttore	DI. FE. SRL.	Scheda N°	1146/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8.	2350	180	1230	0,008	0,040	0,051	0,005

Data:	17/05/13	Produttore	FERRARI SPA	Scheda N°	864/13
Codice CER	110112	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,3	3840.	10	1440	0,010	0,180	0,400	NR.

Data:	17/05/13	Produttore	TCA. SPA	Scheda N°	866/13.
Codice CER	110112	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1.. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	880	30	3210	NR	NR	NR	NR.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	17/05/13	Produttore	ECOPOOL SRL	Scheda N°	1149/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,3	1680	78	1470	Mz.	0,042	0,136	Mz.

Data:	18/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1157/13
Codice CER	180703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,0	475	807	524	Mz	0,015	0,021	Mz.

Data:	18/05/13	Produttore	FERRARI SPA	Scheda N°	1156/13
Codice CER	11 01 12	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con 1. % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	878	29	3180	Mz	Mz	Mz	Mz

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	19/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1159/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,0	488	472	528	MZ	0,013	0,028	MZ.

Data:	20/05/13	Produttore	AMA SPA	Scheda N°	1103/13
Codice CER	161002	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [X] Precipitazione con 0,5 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore		2010	987	1730	MZ	0,007	0,010.	MZ

Data:	20/05/13	Produttore	FERRARI SPA	Scheda N°	1154/13
Codice CER	110112	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	873	32	1230	MZ	MZ	MZ	MZ.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	20/05/13	Produttore	BICCHIERARI ROSANNA	Scheda N°	1163/13
Codice CER	070612	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	810	25	356	0,005	0,019	0,048	MZ.

Data:	20/05/13	Produttore	ROMANA MACERI SRL	Scheda N°	1117/13
Codice CER	110112	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [X] Precipitazione con 1,2 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli + 5 kg/m³ Solfuro.
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	1805	121	1587	0,005	0,050	0,138	MZ.

Data:	20/05/13	Produttore	COMUNE DI CHIANCIANO	Scheda N°	1133/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [X] Precipitazione con 0,5 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,0	870	898	830	MZ	0017	0,019	MZ.

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	20/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1160/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	450	478	543	MZ	0,013	0021	MZ

Data:	21/05/13	Produttore	ECOPOOL SRL	Scheda N°	1167/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	1670	83	1510	MZ	0,051	0,128	MZ

Data:	21/05/13	Produttore	FERRARI SPA	Scheda N°	1155/13
Codice CER	110112	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [X] Precipitazione con 1... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,0	878	35	3310	MZ	MZ	MZ	MZ

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	21/05/13	Produttore	COMUNE DI TERNI	Scheda N°	1164/13
Codice CER	19 07 03	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	463	479	548	Mz	0,015	0,019	Mz.

Data:	21/05/13	Produttore	EVOBUS ITALIA SPA	Scheda N°	1165/13
Codice CER	07 06 12	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	12,1	1100	98	480	0,007	0,020	0,080	Mz.

Data:	21/05/13	Produttore	BUZZI UNICEM	Scheda N°	1166/13
Codice CER	07 06 12	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [X] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	980	76	330	Mz	0,010	0,050	Mz

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	21/05/13	Produttore	ROMANA MACERI SRL	Scheda N°	1169/13
Codice CER	110299	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [x] FILTROPRESSA.

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	9,7	480	8	190	NC	NC	NC	NC.

Data:	21/05/13	Produttore	SE. AM. SRL	Scheda N°	1170/13
Codice CER	190203	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	2780	270	1620	0,08	0,051	0,210	0,005

Data:	21/05/13	Produttore	CONSORZIO NUCLEO IND. PIET	Scheda N°	1171/13
Codice CER	190814	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [x] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	1020	130	354	NC	0,005	0,006	NC

Registro autocontrollo trattamenti chimico-fisici – bio ecologia s.r.l.

Data:	22/05/13	Produttore	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	Scheda N°	1162/13
Codice CER	180703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1010	790	980	Nr.	0,006	0,008	Nr.

Data:	22/05/13	Produttore	ECO ITALIA SRL	Scheda N°	1148/13
Codice CER	190703	Metodo di campinamento	ISTANTANEO.		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [x] Precipitazione con 0,5 % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,9	1837	1820	1750	Nr.	0,006	0,007	Nr.

Data:	22/05/13	Produttore	FERRARI SPA	Scheda N°	1158/13
Codice CER	110112	Metodo di campinamento	ISTANTANEO		

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

- [ ] Precipitazione a pH 12 con calce e poli
- [x] Precipitazione con 1 % di cloruro ferroso, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferrico, calce a pH 12 e poli
- [ ] Precipitazione con ..... Kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH.....e poli
- [ ] Precipitazione a pH .....con H2SO4+ ..... kg/mc di solfuro di sodio, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con .....% di cloruro ferroso, ... % di PAC, calce a pH .....e poli
- [ ] Precipitazione con ..... % di cloruro ferroso, calce a pH 9,8 e poli. Refluo da trattamento avviato ad OSMOSI
- [ ] .....

Analisi di controllo:

Parametro	pH	COD	N-NH4+	Cloruri	Pb	Cu	Zn	Cr tot.
UDM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valore	11,8	3850	13	1520	0,013	0,210	0,480	Nr.