COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
Provincia di Siena



Variante al Piano Strutturale

Adottata con Del. C.C. n. ___ del __/__/____

PROGETTO DI PIANO
Idraulica
Quadro di Sintesi della Pericolosità Idraulica da Corsi d'Acqua ex D.P.G.R. 25/10/11 n. 53/R
PI01

Sindaco e Assessore all'Urbanistica
Stefano Scaramelli

Responsabile del Procedimento
Arch. Luisa Viti

Garante della Comunicazione
Leonardo Mazzini

Ufficio Urbanistica
Geom. Laura Fabiani
Geom. Emiliano Fastelli

Gruppo di Lavoro

Urbanistica
Urb. Daniele Rallo - Progettista e Resp. Gruppo di Lavoro
Urb. Raffaele Gerometta - Responsabile Contrattuale
Arch. Antonio Mugnai - Responsabile Coord. Locale
Arch. Sergio Vendrame - Schedatura Patrimonio Edilizio
Ing. Elettra Lowenthal - VAS e VIA
Urb. Lisa De Gasper - SIT e Cartografia
Dott. Lucia Foltran - Giovane Professionista
Ing. Chiara Luciani - Collaboratrice
Urb. Laura Gatto - Collaboratrice

Geologia
Dott. Stefania Mencacci
Dott. Andrea Massi
Dott. Elisa Giomarelli
Idraulica
Ing. Lorenzo Castellani
Ecologia vegetale e del paesaggio
Dott. Carlo Blasi
Mobilità e traffico
Ing. Massimo Ferrini
Ing. Michele Bartalini

aprile 2015 — scala 1:10.000

Legenda

- confine comunale
- confine regionale
- Unità Territoriali Organiche Elementari **UTOE**

Reticolo delle acque superficiali **di riferimento**
[*Reticolo di Gestione R.T. ex L.R. 79/2012 - C.T.R. 1:10 000*]:
- **corsi d'acqua principali** ex art. 36 c.3 Disciplina di P.I.T. 2005-2010 esteso
- **reticolo idrografico minore**
- **reticolo idrografico marginale**
- **reticolo** delle acque superficiali **non/erroneamente cartografato**

Pericolosità Idraulica ex D.P.G.R. 25/10/11 n. 53/R

Derivata da **modellistica idraulica (T. Montelungo et. aff., F.so della Fargnia-C.le Chianetta et aff. e T. Parce)**:
- tratti idrografici principali oggetto di studio analitico
- limite di significatività del criterio analitico
- I.4
- I.3
- I.2
- I.1
- aree potenzialmente allagabili dal T. Tresa a monte della linea FF.S. lenta
- aree a **pericolosità idraulica complementare** (vd. PI02)
- area di invaso cassa di laminazione T. Montelungo

Derivata con **criterio morfologico** e/o **storico inventariale** [*Mencacci et al.*]:
- I.4
- I.3
- I.2
- I.1

Pericolosità Idraulica ex Circ.P.C.M. DSTN/2/220806 del 13/12/95

- **area allagabile** per manovre ordinarie degli organi di **scarico** della **Diga Astrone** [*Idrostudio-Nuove Acque, 2002*]
- **area allagabile** per **collasso** della **Diga Astrone** [*C.I.G.A.F., 1996; Idrostudio-Nuove Acque, 2002*]

